



BY APPOINTMENT TO  
HER MAJESTY THE QUEEN  
SUPPLIER OF CAR CARE PRODUCTS  
AUTOGLYM, LETCHWORTH, ENGLAND



BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
SUPPLIER OF CAR CARE PRODUCTS  
AUTOGLYM, LETCHWORTH, ENGLAND

# Car Care



...an expert guide

# INDHOLD

This booklet is published by Autoglym © 2010



## 4 Autoglym's grundtanke



## 12 Dør- og bagagerumskanter



## 6 Før du starter



## 14 Vask af interiør



## 8 Fælg og dæk



## 16 Pleje af interiør



## 10 Motorrummet



## 18 Vask af karosseri



CCP Danmark A/S

Stenhuggervej 30, 5230 Odense M

Tel: 6315 0330 Fax: 6315 0944

Mail: adm@ccpdanmark.dk Web: www.autoglym.dk

En liste med alle vores forhandlere kan findes på vores hjemmeside



**20** Behandling af ridser



**28** De sidste detaljer



**22** Polering: Påføring



**30** Kalecher



**24** Polering: Finish



**31** Brug af højtryksspuler



**26** Påføring af voks



**32** Produktsortiment

**AUTO  
GLYM™**

# AUTOGLYM'S GRUNDTANKE

Hver weekend står millioner af bilejere og udfører deres rituelle bilvask. De kan inddeles i 2 grupper: de som synes, at det er en sur pligt og kun gør det absolut nødvendige og de som synes, det er afstressende og ligefrem nyder at gøre bilen klar til en ny uge. Autoglym kan hjælpe i begge tilfælde.

Ved at bruge de rigtige værktøjer og produkter, kan bilen vaskes meget hurtigere og med et bedre resultat hver gang! For perfektionisten findes der en række bilplejeprodukter, som kan forvandle en gammel slidt bil til en bil med et show-room finish. Hvis du griber bilvasken an på den forkerte måde, kan det være en skuffelse. Hvis du bruger de forkerte produkter, kan der endda opstå varige skader på din bil. Denne lille bog lærer dig, hvordan du på en nem måde kan genoprette den oprindelige finish på karosseri og interiør og derefter hvordan du vedligeholder den, så din bil ikke bare ser flot ud, men også er mere værd når du engang vil sælge den. Lige meget hvor beskidt din bil er blevet, har Autoglym produkterne og denne brochure kan vise dig hvordan den kommer til at se ud som "ny" igen. Selvom denne lille bog er opdelt i forskellige afsnit, er den skrevet med udgangspunkt i, at du giver din bil en komplet klargøring fra top til bund. Rækkefølgen vi har valgt er den mest optimale og er den procedure Autoglym træner professionelle i at bruge verden over. Vi starter med fælg, dæk og hjulkasse, efterfulgt af motorrummet. Derefter behandles interiøret og til sidst afsluttes der med selve karosseriet.



**Autoglym Professional og Billeje produkter** er anerkendt i mere end 40 lande i verden. Mere end 40 års intensiv og konstant udvikling sikrer at hvert enkelt produkt er udviklet til at være let at bruge, yderst effektivt og billigt i brug. Denne konstante udvikling fører til løbende modificeringer og fornyelser med særlig vægt på miljø- og forbrugervenlige produkter.




## Anerkendelse af teknologi og kvalitet

Autoglym anvendes over alt i verden af producenter og/eller importører af følgende mærker:

**Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Caterham, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Daimler, Fiat, Ferrari, Ford, GM Holden, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lagonda, Lancia, Land Rover, Lotus, Mazda, McLaren, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Proton, Renault, Rolls-Royce, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Toyota, TVR, Vauxhall, Volvo, VW og Westfield**

# FØR DU BEGYNDER



Der vil samle sig skidt inde i bilen, lige meget hvor forsigtig du er. Meget af det følger med fører og passagerer ind i bilen, imens trafikos og luftbårne urenheder kommer ind igennem luftsystemet.



Begynd med at tømme bilen for alt løst indhold. Dette omfatter handskerum, dørlokker og under sæderne. Efter rengøringen, skal du nøjes med at lægge det tilbage du har brug for!



Fjern alle måtter. De kan være fastgjorte på en række forskellige måder. Nogle skal løsnes med en mønt og andre kan bare fjernes. Bank måtterne for at frigøre skidtet.



Gør det samme i bagagerummet. Fjern omhyggeligt reservehjul, værktøj, måtter osv. Hvis bilen er en hatchback, fjern da hattehylden, da den er nemmere at rengøre uden for bilen.



Før du anvender en spand, skal du sikre dig, at den er ren og ikke er fyldt med skidt og sten (en bils værste fjende) fra forrige vask. Skift vand regelmæssigt, vand er det billigste rengøringsmiddel du kan få.



For at undgå udtørring og sprukne hænder, bør du anvende en beskyttelsescreme til hænderne før du begynder. Ved rengøring af de mest beskidte steder, bør du anvende tykke gummihandsker.



Brug ikke en børsteforlænger til din vandslange, eftersom den især på meget beskidte biler, kan forårsage alvorlige ridser i lakken. Brug altid en svamp med rigeligt vand.



Fjern altid fuglekatter så snart de opstår eftersom de hurtigt kan ødelægge overfladen på lakken. Hav altid en pakke Bird Dropping Wipes liggende i handskerummet.

**Det grundlæggende princip for en vellykket bilpleje er, at vi prøver at genvinde den oprindelige finish.**

Vi prøver ikke at give et falsk indtryk med gimmicks eller mirakelkure som skaber en illusion af en ren og pæn bil. Hvis overfladen er skadet pga. forkert brug eller tidens tæring, findes der nogle muligheder for hvordan man kan minimere den kosmetiske effekt af denne nedbrydning og forbedre udseendet. Advarsel! Lad dig ikke friste til at anvende produkterne fra husholdningen på bilen. De er fremstillet til andre formål og kan gøre skade eller ligefrem være farlige at anvende på bilen. Midler til vinduespolering i huset indeholder ofte stoffer, som vil give store pletter og

dermed give dårligere udsyn. Opvaskemidler kan også yde skade, eftersom de kan indeholde store mængder af salt og højt koncentrat af rensmiddel, der kan fjerne det beskyttende lag af voks, som omhyggeligt er blevet påført ugen før! Vi anbefaler heller ikke børste til vandslangen, da den kan lave slemme ridser. En justerbar dyse er derimod en nødvendighed. Pleje af svamp, vaskeskind og klude er også vigtig. Hold dem rene mellem vask, og vask dem grundigt hvis du taber dem for at fjerne skidt (ikke i spanden du bruger).

**GODE RÅD**

- Tag dig god tid
- Det er bedst ikke at vaske og polere bilen i direkte sollys
- Undgå at vaske din bil i en grus indkørsel hvis du bruger højtryksrensere
- Brug beskyttelsescreme til dine hænder før du begynder
- Brug beskyttelsehandsker
- Brug ikke husholdningsprodukter til din bil

**Våd sektion, tør sektion**

Professionelle klargøringsfolk prøver altid at adskille den våde del af rengøringsprocessen med den tørre. Hvis det er muligt, bør du gøre det samme ved at finde et sted, hvor du kan stå og vaske og spule bilen, før bilen flyttes til et tørt område for polering, især hvis du anvender elektrisk udstyr. Det er også fornuftigt, at lade bilen stå og tørre et stykke tid, før du polerer, så du ikke trækker vand ud af sprækkerne. Husk, at et af de bedste rengøringsmidler også er det billigste: vand. Skift vand før det bliver for beskidt og rengør svampe, vaskeskind og klude ofte. Ellers flytter du bare rundt på urenhederne i stedet for at fjerne dem. Det bedste vand til at vaske bilen i er blødt vand, eftersom hårdt vand kan efterlade kalkaflejringer som kan dæmpe glansen. Dette gælder i særlig grad, hvis du lader bilen stå og tørre selv.



# WHEELS AND TYRES



**1** Sørg for at fælgene ikke er varme (meget vigtigt). Sprøjt Clean Wheels eller Custom Wheel Cleaner på, så alle synlige overflader vædes. Det er vigtigt at arbejde med ét hjul af gangen.



**2** Børst grundigt med Hi-Tech Wheel Brush og vær opmærksom på at nå alle overflader. Skyl grundigt med en tynd kraftfuld vandstråle og lad ikke rensedmidlet udtørre før du afskyller.



**3** Sprøjt Engine & Machine Cleaner under hjulkasserne og på alle mudrede områder. Dette er et meget stærkt middel og bør virke i flere minutter, så det kan trænge ind i urenhederne og opløse disse.



**4** Brug en stiv børste eller en spartel til at fjerne skorper af urenheder i hjulkasserne. Prøv ikke på at bruge skarpe genstande såsom en skruetrækker, da dette kan lave ridser og skader i lakken.



**5** Glem ikke reservehjulet. Rengør det både på inder- og ydersiden, da det vil gøre det mere rentligt at skifte hjul og desuden giver det et godt indtryk, når du skal sælge bilen.



**6** Til meget snørklede og special legeringer, bruges Custom Wheel Cleaner, som har en balanceret syre-fri formular, der er mildere mod miljøet og fælgene.



**7** Uanset om dækket er vådt eller tørt kan du påføre Instant Tyre Dressing eller Foaming Tyre Dressing og lade produktet tørre til det bliver blankt. For en mat finish aftørres med en klud før produktet er helt tørt.



**8** Sprøjt forsigtigt Alloy Wheel Seal på hjulet eller direkte på en klud for at holde produktet væk fra bremseskiver og kalibre, og påfør derefter til hjulet. Polér med en blød tør klud for en bremsestøvsresistent glans.



**Mudder er den første fjende du skal angribe. Hvis din bil er meget mudret, skal du først skylle det værste væk, inden du begynder med rengøringsmidler.**

Dette reducerer unødigt spild til et minimum. Brug Engine & Machine Cleaner i hjulkasserne og langs panelerne. Dette fjerner genstridige urenheder og snavs. Genstridige skorper i hjulkasserne fjernes med et stykke træ eller spartel lavet til samme formål. Brug ikke metal eller skarpe genstande der kan ridse lakken. Pas også godt på, at der ikke er takkede kanter, som du kan skære dine hænder på, når du arbejder under hjulkasserne.

Arbejd kun med kolde hjul og fælge, sprøjt Clean Wheels eller Custom Wheel Cleaner på et hjul af gangen. Sørg for at hele overfladen er dækket. Børst med en Hi-Tech Wheel Brush og skyl grundigt af med vand, inden væsken når at tørre. Fjern tjærepletter med Intensive Tar Remover. Clean Wheels og Custom Wheel Cleaner fjerner ikke rust, der har angrebet fælgene under klarlakken. Skader af denne natur kræver en specialist. Mens fælge og dæk stadig er våde kan Instant Tyre Dressing eller Foaming Tyre Dressing sprøjtes på over hele overfladen og tørrer til en blank overflade.

## Clean Wheels og Custom Wheel Cleaner

Clean Wheels er et kraftfuld værktøj til at rengøre dine fælge. Det indeholder syre og stærke rengøringsmidler og skal derfor anvendes med forsigtighed. Det kan bruges på de fleste legeringer, lakerede og malede overflader. Men man må være forsigtig med enkelte anodiserede og ømtålelige special finisher.

Brug i stedet Custom Wheel Cleaner, som er et syrefrit produkt, til disse typer. Hvis brugt efter anvisningerne, vil en hyppig brug af Autoglym Wheel Cleaners holde dine fælge flotte uden de store anstrengelser.



## GODE RÅD

- ✓ Brug kun Clean Wheels og Custom Wheel Cleaner på kolde fælge
- ✓ Færdiggør en fælge af gangen, så produktet ikke udtørres
- ✓ Brug aldrig slibemidler på fælgene
- ✓ Brug gummihandsker og øjenbeskyttelse
- ✓ Lad ikke produktet tørre, da det kan give pletter
- ✓ Følg sikkerhedsinstruktionerne ved brug af fælgerens
- ✓ Brug ikke for meget vinyl eller gummi make-up på kontrolpedaler eller på motorecykeldæk, da det kan gøre dem glatte.

## Instant Tyre Dressing og Foaming Tyre Dressing

Begge produkter indeholder en blanding af polymer og beskyttende midler, som giver nyt liv til dæk og andre gummideler. Lad produktet tørre og du får en blank overflade eller tør over umiddelbart før udtørring og få en mat finish.

**Du skal bruge:** Engine & Machine Cleaner, Clean Wheels, Custom Wheel Cleaner, en stiv børste eller en spartel, Hi-Tech Wheel brush, Intensive Tar Remover, Instant Tyre Dressing, Foaming Tyre Dressing, Alloy Wheel Seal og en Perfect Polishing Klud.

# RENGØRING AF MOTORRUMMET



**1** Nu til dags, afhængig af mærke og model, er størstedelen af alle motorer tildækkede. Men, der skal stadig tjekkes, at alle dæksler sidder tæt, såsom oliefilter, beholdere til bremsevæske og andre væsker.



**5** Børst grundigt med en radiator pensel. Brug tid på dette, så hver eneste overflade bliver behandlet og påfør mere Engine & Machine Cleaner, hvis du overså et område.



**2** En opsamling af visse løv i luftindsugningen kan til sidst blokere helt. Fjern alle blade og andet smuds fra kanalen i kanten ved frontruden.



**6** Skyl motoren med vandslange, begynd nederst og arbejd opefter. Dette får rengøringsmidlet til at rende af. Undersiden af motorklappen kan også spules med vand men pas på ømtålelige isoleringsmaterialer.



**3** Det er bedst at afdække eftermonterede alarmer og tilbehør. De afdækkes hurtigt og nemt med husholdningsfilm. Brug et stykke som er stort nok til at dække hele den blottede del.



**7** Brug køkkenrulle til at aftørre overskydende vand i huller og lignende. Spray derefter Vinyl & Rubber Care over hele motoren. Lad det tørre og udjævn pletter med en tør klud.



**4** Sprøjt Engine & Machine Cleaner på alle overflader under motorklappen. Vær opmærksom på de stærkt tilsmudsede dele nederst i motorrummet og vær forsigtig med ømtålelige isoleringsmaterialer.



**8** Behandlingen får gummi og plastik til at se ud som nyt, i modsætning til motorlak, vil behandlingen ikke blive brunlig og kan fjernes næste gang motoren bliver renset.

**Vi begynder med den mest beskidte del af jobbet.**

På en bil der har kørt mange kilometer vil der være snavs og smuds fra vejen samt olieaflejringer. Arbejd altid med en kold motor af 2 grunde. En varm motor får rengøringsmidlet til at tørre meget hurtigt, så det ikke når at gøre sit job. Og endnu vigtigere, at sprøjte vand på en varm motor kan føre til kondensering inde i elektriske dele, dette kan påvirke driften og i ekstreme tilfælde føre til en kortslutning. Moderne motorrum er generelt uimodtagelige mod vand, med der er visse modeller og dele som kan være tilbøjelige til problemer, f.eks. biler med dybt forsænkede skruerhuller eller tændingsdele placeret på steder, hvor der kan opsamles vand. Desuden er der på ældre biler mere metal på grund af dårligere udformning og nedbrydning af isoleringsmaterialet. Hvis din bil har synlige elektroniske dele, er det en god idé at dække dem med husholdningsfilm. Det omfatter bilalarmer og andre eftermonterede dele, fordelersdæksel og indgange til luftfiltre. Påførelsen af Engine & Machine Cleaner skal være grundig men ikke overdrevent. Hensigten er at dække alle flader, uden at få væske ud over gulvet. Sørg for at fjerne overskydende produkt fra karosseriet med det samme. Påfør skiftevis fra hver side af motorrummet. Brug en radiatorpensel til at få alle afkroge dækket med produktet. Når motorrens er påført, spules efter med rent vand nedefra og opefter. Undersiden af motorklappen kan også behandles. Ældre biler kan have isoleringsmateriale som er sprødt og krakeleret. Lad det være – eller behandl det meget forsigtigt med lavt tryk i slangen. Brug køkkenrulle til at aftørre overskydende vand og påfør Vinyl & Rubber Care i et tyndt lag over hele området. Motorrummet tørrer med en glans, som får alle overflader til at skinne som nye.

**GODE RÅD**

- Rengør aldrig en varm motor
- Kontrollér, at alle dæksler på væskebeholdere er tætte før behandlingen påbegyndes
- Fjern løse småsten og andet stort smuds, som kan forårsage stor skade når du spuler bilen
- Brug sikkerhedsbriller og handsker
- Husk at forsegle alle elektriske dele med husholdningsfilm før rengøring

**Engine & Machine Cleaner**

Engine & Machine Cleaner er et stærkt affedtningmiddel, som løser al slags smuds, fedt, olie og trafikfilm. Det kan bruges på alle former for køretøjer og angriber ikke p/xlast, gummi og lak.

**Anden brug**

Dørhåndtag, hjulkasser og bagagerum. Det er også godt til græsslåmaskiner, og andet udstyr til hus og have.

**Du skal bruge:** Engine & Machine Cleaner, husholdningsfilm, langskaffet radiator pensel, Vinyl & Rubber Care, køkkenrulle og vandslange

# DØR OG BAGAGERUMSKANTER



Sprøjt Engine & Machine Cleaner på alle dørkanter og rammer op til vindueshøjde. Bliv ikke forskrækket, hvis du kommer til at sprøjte på interiøret. Rengøringsmidlet skader ikke tekstiler.



Brug en lille børste til at bearbejde rengøringsmidlet ind i folder rundt om låse og hængsler. Fugt børsten med rengøringsmiddel før du begynder. Luk alle dørene nogle minutter så midlet får tid til at virke.




Gentag denne proces i bagagerumskanterne på alle nedre flader.



Sprøjt ikke rengøringsmiddel på undersiden af bagagerumsklappen. Brug kun den lille børste til at påføre midlet og gnid før du spuler af.



Brug en koncentreret vandstråle og spul dørkanterne nedefra og op til middelhøjde. Ret slangen lidt skråt væk fra bilen, skru op for vandet og...



...flyt strålen mod døråbningen. Dette giver en bedre styring og holder vandet væk fra interiøret. Gentag processen på dørkarmen og fjern mulige blokeringer fra dræningshullerne.



Når du kommer til bagagerummet, lukkes klappen og strålen holdes mod sprækken mellem klap og karrosseri. Dette vil fjerne det meste skidt og resten tages med en klud eller et vaskeskind.



Resultatet vil bidrage til at bilen ser ud som ny. Husk at tørre dørkanterne over hver gang du vasker bil så de altid er rene og pæne.

### Kun få bilejere tager hensyn til disse områder, som kan være vanskelige og tidskrævende,

hvis de ikke bliver behandlet på den rigtige måde. Her bruges igen Engine & Machine Cleaner og dørkanterne spules op til middelhøjde. Sprøjt midlet på dørkarmene og selve dørkanterne. Brug en lille børste, til at komme ind i krogene. Brug samme fremgangsmåde til at rengøre bagagerumsklappen og kanterne ved benzindækslet. Sprøjt midlet på de nederste bagagerumskanter ved åbningen, men brug en børste til at påføre midlet på kanterne og metallet. Sådan undgår du, at der kommer rengøringsmiddel ind i bagagerummet. Nu kommer den "skræmmende" del: at spule rengøringsmidlet væk med vand. Det ser vanskeligt ud, men hvis du er forsigtig og følger den beskrevne fremgangsmåde, får du ikke bilen fyldt med vand. Vær opmærksom på, at vandstrålen peger væk fra interiøret, peg ud fra bilen og hold slangen i bevægelse. Begynd nederst og arbejd dig op til middelhøjde. Sluk for vandet mellem hver omgang. Stænk på polstring og tekstiler kan aftørres. På læderinteriør aftørres omgående for at undgå pletter. Sprøjt Vinyl & Rubber Care på pakninger i åbningerne. Brug Perfect Polishing klud og pudt det blankt, tør overskydende rengøringsmidler af gummidele.

## Engine & Machine Cleaner

Ved at være et ikke-rustdannende produkt er Engine & Machine Cleaner ideelt til alle former for rengøringsjob, hvor det er nødvendigt at fjerne olie, fedt og skidt på en sikker måde. Det skader ikke tekstiler og polstring samt pyntelister, hvis det kommer i kontakt med disse under arbejdet.



## GODE RÅD

- ✓ Brug Vinyl & Rubber Care på gummi og vindueslister
- ✓ Det kan være nødvendigt at smøre låse og hængsler efter behandling
- ✓ Brug tape til at dække alle metaldele på din børste
- ✓ Hvis du anvender højtryksrensere skal du tjekke at låsepladen i dørlåsen ikke er lukket
- ✓ Brug svamp og vand hvis du ikke har en vandslange til rådighed

## Vinyl & Rubber Care

Produktets "smørende og glatte" egenskaber betyder, at pakningslister i dørene ikke klæber fast. Pas på ikke at få produktet på bilruderne, da det vil gøre dem fedtede.

**Du skal bruge:** Engine Cleaner, lille malerbørste, Vinyl & Rubber Care, klud og vandslange

# INTERIØR 1



Med en kraftig støvsuger fjerner du så meget snavs og urenheder fra interiøret, som du kan. Brug en stiv børste på gulv og sæder til at få fastgroede urenheder frem og en blød børste til sprækkerne i instrumentbrættet



Hovedopgaven går ud på at sprøjte rengøringsmiddel på hver eneste flade. Sprøjt Interior Shampoo på en fjerdedel af loftsbetrækket ad gangen.



Brug en blød svamp eller klud til at arbejde rengøringsmidlet ind i stoffet, ikke for meget af gangen. Brug en fugtig Aqua Dry til at fjerne skidt. Rens ofte med rent varmt vand.



Sprøjt shampoo på kontrolpanelet og brug en svamp eller en lille blød børste i sprækkerne. Vær særlig opmærksom på rattet og instrumentpanelet, da det optager en masse støv. Tør ren med en fugtig Aqua Dry.



Gentag behandlingen ved dørene og derefter tæpperne. Brug nok Interior Shampoo, så det danner en let skummende effekt på alle overflader men pas på ikke at overvæde tekstilerne.



Sæderne kan være meget beskidte så det er bedst at bruge en blød børste sammen med Interior Shampoo for at løse genstridige pletter. Tør efter med en ren fugtig klud.



Det er nemmest at håndtere måtter udenfor bilen. Børst eller støvsug måtterne, sprøjt derefter med Interior Shampoo. Spul efterfølgende grundigt. Hæng til tørre.



Sprøjt nu Odour Eliminator på tæpper og måtter. Produktets bioaktive formular vil fjerne alle uønskede lugte (f.eks. cigaretrøg, hund eller mad og drikke).

**Al slags støv, røg, urenheder og lugte samler sig inde i bilen, og påvirker alle overflader.**

Derfor skal bilens interiør regelmæssigt grundigt rengøres. Hensigten er at fjerne alle urenheder og få det oprindelige udseende og glansen frem igen. Kun på denne måde bliver bilen igen som ny. For at give rengøringsmidlerne mulighed for at virke, er første opgave at støvsuge hver eneste del af interiøret for at fjerne løst støv og snavs – selv om det kan se rent ud. Dette omfatter tæpper, sæder, instrumentpanel, loftsbeklædning og hattehylde. Brug en forholdsvis stiv børste på tæpper og tekstiler, for at få støvet op til overfladen samt en lille blød børste til at komme ind i sprækkerne i instrumentpanelet og andre områder der er svære at nå. En kraftig støvsuger med et lille fladt tilspidset mundstykke er bedst, men pas på at spidsen ikke ridser eller skader overfladen. Husk at være så grundig som mulig, fordi alt støv som du ikke fjerner, vil blive flyttet rundt i bilen når den bruges. Dette gælder særligt for tæpper og sæder. Når støvsugningen er færdig og før du går i gang med hovedrengøringen, kontrolleres for større pletter af f.eks. olie, fedt, tyggegummi og skomærker nederst på dørpanelerne og fjern dem med Intensive Tar Remover. Brug en klud vædet i produktet, så vil de fleste af disse mærker opløse sig. Skrammede og slidte overflader kan med fordel få en behandling med Vinyl & Rubber Care. Påfør sparsomt og brug ikke på pedaler eller andre kontrolpaneler. Efter at have forberedt interiøret og fjernet støv og andet skidt er vi klar til at komme shampoo på alle overflader. Først skal loftsbeklædningen rengøres. Sæt dig på bagsædet og start bagerst, med en fjerdedel af gangen og overlap med ca. 5 cm. Sprøjt Interior Shampoo jævnt og let over den første del af loftsbeklædningen. Brug en blød svamp eller klud til blidt at sprede produktet over området. Til sidst tørres efter med en ren opvreden klud. Hvis loftsbeklædningen er meget beskidt, kan det være nødvendigt med en ekstra påføring. Skyl jævnlgt kluden op i rent vand. >>



**GODE RÅD**

- ✓ Sæt ventilatoren på max. for at blæse luft ud af kanalerne når du støvsuger
- ✓ Brug aldrig en børste på læder, da den kan lave ridser
- ✓ Brug aldrig en børste på loftbeklædningen, da den kan sætte sig fast i trådene
- ✓ Brug ikke for meget væske og gnuv ikke hårdt på loftsbeklædningen
- ✓ Brug ikke Vinyl & Rubber Care på rat, gearstang eller pedaler, da det vil blive glat
- ✓ Lad døre eller vinduer være åbne så interiøret kan tørre
- ✓ Fjern måtter og rengør den udenfor bilen
- ✓ Opbevar en Hi-Tech Interior Microfibre i dit handskerum for hurtig og nem afstøvning af kontrolpanel og interiør

**Du skal bruge:** Støvsuger, stiv børste, lille blød børste, Odour Eliminator, Vinyl & Rubber Care, Interior Shampoo, Hi-Tech Microfibre, Aqua-Dry og svamp.

# INTERIØR 2

## SKIDT OG MÆRKER



Sprøjt Active Stain Remover på genstridige pletter på tekstiler såsom tæpper, sæder og døre. Tjek for farveægtighed på et lille område før brug.



Skrabemærker, blæk, indgroet skidt på hårde plastiklister kan også behandles med Active Stain Remover. Sprøjt på sparsomt.



Arbejd forsigtigt produktet ned i området med den gule svamp. Store områder kan have brug for en total rengøring for at undgå "rene områder". Brug en ren hvid klud eller papir til at opsuge med.



Brug den hvide Magic Sponge, let fugtet med rent vand for nemt at fjerne genstridige skrabemærker, især dem forårsaget af sko ved indstigning i bilen.

## LÆDER RENGØRING OG MÆTNING



Efter at have fjernet så meget støv som muligt med en støvsuger, startes med at sprøjte Leather Cleaner direkte på området eller via en blød svamp eller klud, hvorefter det arbejdes ind i læderet.



Når læderet er rent og tørt kan Leather Care Cream påføres. Påfør produktet jævnt på alle overflader med Perfect Polishing kluden eller Perfect Palm Applicator (aldrig direkte på læderet).



Denne proces vil give en let skum. Tillad ikke produktet at tørre. Brug enten en Hi-Tech Interior Microfibre eller fugtig Aqua-Dry til at fjerne skidt, skum og rengøringsmiddel fra betrækket.



Sørg for en jævn fordeling, vær opmærksom på folder i læderet. Når produktet er påført alle overflader, skal der poleres efter med en ren Perfect Polishing Klud eller en Hi-Tech Microfibre.



>> Hvis der er soltag åbnes dette nogle centimeter og forkanten rengøres. Luk taget og afslut. Før du forlader bagsædet, rengør da bagsiden af forsæderne, hattehylden og sidepanelerne. Derefter skal instrumentpanel, pyntelister på dørene og midterkonsol sprayes med Interior Shampoo, og bearbejdes med en blød svamp eller klud. Derefter aftørres med en ren fugtig klud for at fjerne alle rester. Vær særlig opmærksom omkring rattet og betjeningshåndtagene. Brug en lille malerbørste til at komme ind i alle sprækker og luftkanaler. Pas på ikke at bruge for meget spray omkring elektriske dele. Tæpper og tekstilsæder kan rengøres på samme måde, ved at bruge en børste i stedet for en svamp. Udtagelige måtter bør rengøres og spules udenfor bilen. Hæng dem til tørre før de lægges tilbage i bilen.

Dit interiør er nu rengjort og nu er det bedste tidspunkt til at fjerne de sidste lugte fra din bil med Odour Eliminator. Sprøjt på al polstring, måtter og bagagerum, hvis det skulle være nødvendigt.

## Interior Shampoo

Indeholder en blanding af aktive ingredienser, som renser i dybden og giver en frisk duft i alle slags tekstiler, polstring, tæpper, loftsbeklædning, vinyl og plastik. Ved at gnide med en svamp eller børste, før du tørrer over med en ren fugtig klud, bliver der ikke nogle rester tilbage, så den oprindelige matte finish genskabes og overfladen bliver som ny. Dette ser ikke kun godt ud, men sikrer også, at der ikke er nogen klæbrige aflejringer, som fremmer nydannelser af urenheder. Efter at have fjernet varige lugte giver shampooen samtidig bilen en behagelig frisk – men ikke gennemtrængende – duft.



## Skidt og Mærker

Det komplette Stain & Scuff removal kit indeholder alt det du skal bruge til at fjerne pletter og mærker fra interiøret i bilen. Active Stain Remover har en avanceret bioaktiv formular, der fjerner de fleste genstridige pletter fra blandt andet sæder, betræk, måtter og loftsbeklædning. Det fjerner effektivt pletter og lugte forårsaget af drikke, mad, mælk, chokolade, blod, opkast osv. Når det først er behandlet med Active Stain Remover, vil det effektivt fjerne lugte fra området. Magic Sponge fjerner genstridige skræbmærker som traditionelle rengøringsmidler ikke fjerner.

## Rengøring og mætning af læder

Læderbetræk er meget holdbart så længe, at de essentielle olier og præserverende stoffer af og til bliver erstattet. Leather Cleaner indeholder specielle rengørende og lugtfjernende midler for sikkert at rengøre og opfriske bilens læderbetræk. I modsætning til stærke rengøringsmidler har Leather Cleaner en neutral PH værdi, som ikke fjerner de essentielle olier, som holder læderet blødt og forhindrer revner i overfladen. Leather Care Cream er en omhyggelig blandet emulsion, som indeholder sæber og naturlige olier, der beskytter og fugter og hjælper til at beskytte og bevare læderets naturlige egenskaber. En let jævnlig behandling, vil bevare det naturlige udseende og karakteristika af bilens læder. Leather Care Cream er primært til rent eller rengjort læder.



**Du skal bruge:**  
 Komplet Stain & Scuff Removal Kit,  
 Leather Cleaner  
 og Leather Care Cream.

# VASK AF KAROSSERI



**1** Brug Bodywork Shampoo med lunkent vand. Skummet virker som "smøremiddel" for svampen på lakken. Spul de værste urenheder væk, sprøjt derefter bilen over med en let regn for at gøre den våd.



**5** Lad ikke bilen tørre op med shampoo før du skyllet efter med vand. Dette er især gældende på en varm sommerdag.



**2** Active Insect Remover kan sprøjtes på bilen hvor det findes nødvendigt for at blødgøre insektræster. Bird Dropping Wipes kan ligeledes bruges til indtørrede fugleklatrer.



**6** Brug Hi-Tech Flexi Water Blade, som hurtigt fjerner det meste af vandet på karosseriet og ruder, så du kun skal afslutte med en hurtig aftørring med et Aqua Dry vaskeskind.



**3** Brug svamp på bilen – en side af gangen. Begynd på taget og arbejd dig nedefter. Brug rigeligt med vand og store bevægelser så urenheder løber af.



**7** Aqua Dry vaskeskind tørrer din bil hurtigere end naturligt vaskeskind og kan optage meget store vandmængder. Brug det fladt for at få det mest muligt vand af før du afslutter på normal vis.



**4** Brug en lille blød børste til at få alle urenhederne væk fra sprækkerne rundt omkring kofanger, nummerplade, dørsprækker, mærker og frontgrill.



**8** Aftør alle dørsprækker og bagagerumskanter. Åben og luk dørene og bagagerumsklappen nogle gange, og lad dem stå åbne for at tørre. Brug kanten af vaskeskindet til at suge vandet fra svært tilgængelige områder.

## Før en svamp bruges på karosseriet, skal faren for ridser reduceres.

Belægningerne med snavs og sand som har fæstnet sig til karosseriet, specielt de nederste områder, har en slibeeffekt og ved at skrubbe med svamp kan det forårsage alvorlige og varige ridser i lakken. Tag dig god tid med vandslangen, brug den kraftigste stråle. Begynd nederst med vanger, hjulkasser og kanter og arbejd op efter mod taget. Koncentrér dig om at få fjernet så mange urenheder som muligt og sæt vandstrålen ind i alle sprækker, hvor svampen ikke kan nå. Afslut med at gøre bilen grundigt våd ved at lade vandet "regne" over hele bilen. Fugleklatter og insektræster kan også ødelægge lakken, så disse bør fjernes før vask. Herefter kan du bruge svampen med lunkent vand (ikke varmt) og Bodywork Shampoo Conditioner. Brug store, fejende bevægelser og overlap så du ikke glemmer områder. Lad ikke svampen blive tør og fyld den ofte med nyt frisk vand fra spanden. Brug en blød børste i sprækker og omkring kofanger osv. Arbejd med svampen nedefra og op og nedefter igen, en side af gangen. Lad ikke shampooen tørre op inden du skyller efter med rent vand. Fjern overflødig vand med en Hi-Tech Flexi Water Blade (tør skraberen ren før og imens du bruger den) og brug efterfølgende Aqua Dry vaskeskind til at fjerne de sidste rester af vand. Tør dørkanter og bagagerumskanter og gør klar til polering af bilens karosseri.

## GODE RÅD

- ✓ Sæt vinduesviskerne halvvejs op på ruden for bedre at kunne komme til
- ✓ Vask ikke bilen i direkte sollys
- ✓ Bodywork Shampoo Conditioner kan bruges med koldt vand

## Bodywork Shampoo Conditioner

Dette produkt indeholder en formel, som fjerner trafikfilm uden at skade den polerede lak. Produktet kan anvendes på alle typer lak. Supplerende komplekse ingredienser fæstner sig til karosseriets overflade ved elektromolekylær tiltrækning, som gør overfladen vandafvisende og beskytter polishen. Dette produkt har en akkumulerende virkning og vil give en bedre glans og beskyttelse for hver gang det bliver brugt. Opvaskemidler må aldrig bruges på billak, da det høje indhold af rengøringsmiddel vil fjerne polishen. Det kan også indeholde salt, som kan opsamle sig og med tiden forårsage rust.

## Aqua Dry

Et ultra absorberende syntetisk vaskeskind, som gør aftørringen af bilen hurtigere og lettere. Den kan opbevares i våd tilstand og kræver et minimum af vedligeholdelse.

## Active Insect Remover

Et koncentreret skum designet til hurtigt at opløse insektræster fra bilens karosseri, vinduer og forlygter.

## Bird Dropping Wipes

Disse vådservietter indeholder alle de ingredienser der er nødvendige for at blødgøre og fjerne selv de mest genstridige pletter på en nem og bekvem måde.

**Du skal bruge:** Bodywork Shampoo Conditioner, Active Insect Remover, Bird Dropping Wipes, spand, svamp, blød børste, vandslange, Aqua Dry, Hi-Tech Flexi Water Blade og vaskehandske.



# BEHANDLING AF RIDSER



1 Lige meget hvor forsigtig du er, er stenslag ikke til at undgå. Skaderne bør behandles hurtigt. Sørg for at alle urenheder og løs polermiddel bliver fjernet. Små skader kan fyldes med lak...



2 ...på en papirclips eller tandstik. Før lakdråben til skaden og lad den dryppe på plads. Så undgår du overlapninger, som typisk sker hvis du bruger en pensel. Polér ikke området i minimum en uge.



3 Overfladeridser, såsom de der kommer efter tur i vaskehal eller en taske, der støder mod lakken, kan fjernes ved brug af Paint Renovator. Påføres på tværs af ridser og gnid..

**Ridser forekommer i alle former og størrelser, så før du går i gang med behandlingen skal du vurdere, hvor dyb ridser er og hvor meget lakken er skadet.**

Grunden til at ridser er så lette at se, er at siderne i ridser reflekterer lys og fremhæver skaden. Poleringen kan kun fjerne meget små ridser mens dybe ridser kan skjules ved at afrunde kanterne og fylde ridser med et tyndt lag poleringsmiddel. Et gennemgående træk ved



4 ...indtil ridser er væk. Lad tørre og fjern så det overflødige.




5 Brug Super Resin Polish eller Ultra Deep Shine på en mørk bil, til at fjerne Paint Renovator og få den fulde glans tilbage igen, men pas på ikke at gnide for hårdt på panel og dørkanter, så du fjerner for meget lak.



6 Til sidst bruger du en lille pensel til små pletter uden lak eller fine dybe ridser, der ikke kan poleres væk.

moderne lakeringsarbejde er brugen af flere lag af klarlak. Alle metallic, perlemor og lignende har et afsluttende lag klarlak, for at give maksimal glans og fremhæve skønheden i disse special finisher. Diagrammet viser lagene af lak på en typisk moderne bil. Det viser også fire ridser af forskelligt skadesomfang. Det er vigtigt at forstå, hvad du har at gøre med før du prøver at fjerne ridser.



## 1: Overfladiske ridser

Skyldes ofte børster fra vaskehallen eller dårlige vaskemetoder. Sådanne skader går kun ned i det afsluttende laklag eller klarlakken og er måske ikke synlig for øjet. Lakken virker dog mat eller misfarvet. Det kan som regel udbedres ved en grundig rengøring af Super Resin Polish eller Ultra Deep Shine på en mørk bil.

## 2: Synlige ridser

Hvis en ridse trænger gennem toplakken, men ikke længere end til farvelaget, kan det som regel udbedres ved polering. Sådanne skader skyldes ofte, at tasker, tøj eller uforsigtig omgang med nøgler kommer op af bilens lak. Du vil sandsynligvis være tvunget til at bruge Paint Renovater for at slibe noget af lakken ned, så ridsen går i et med overfladen og ikke er så synlig. Vær meget opmærksom så du ikke overdriver og sliber overfladen for langt ned. Hvis du blotlægger laget under toplakken, vil det gøre alvorlig skade som kræver nylakering. Når du er tilfreds og ridsen er næsten væk, vil det sidste lag med Super Resin Polish tilføre en tynd hinde, som er med til at fylde småskader og gøre dem nærmest usynlig.

## 3: Skader på grunderen

Hvis ridsen viser en grå eller hvid farve betyder det, at den går helt ned til grunderen. Det er ikke muligt at polere sådanne skader væk og der kan hurtigt opstå rust, hvis skaden ikke bliver behandlet. Rengør området grundigt med rengøringsmiddel og påfør omhyggeligt en pletlak med

# GODE RÅD

- Brug en tandstik eller en papireclips til at lade lakken løbe ned i stenslaget.
- Brug en meget fin kunstnerpensel med pletlak

en lille pensel. Pletlak vil beskytte skaden og gøre den mindre synlig. Derefter kan der lægges et lag klarlak på, men først når pletlakken er hærdet (vent mindst en uge), hvorefter området kan poleres, så det går i et med overfladen.

## 4: Dybe ridser

Meget dybe ridser går helt ned i metallet. Vent ikke. Rengør området grundigt. På alvorlige ridser skal du bruge en rustbeskyttende grunder før du påfører pletlak og klarlak.

## Paint Renovater

Må kun bruges når Super Resin Polish ikke kan fjerne overfladiske ridser. Paint Renovater indeholder milde slibemidler, som fjerner et tyndt lag billak eller klarlak. Efter brug anvendes Super Resin Polish igen for, at genoprette glansen og beskytte finishen.

**Du skal bruge:** Paint Renovater, Perfect Polishing klud, Perfect Palm Applicator, pletlak, Super Resin Polish, Ultra Deep Shine og en fin kunstnerpensel



# POLERING - PÅFØRING



1 Bilen er nu flyttet til et tørt område og står klar til polering. Vandrester ved kofangeren og sidespejlene kan tørres væk med varm luft fra udblæsningsdelen på støvsugeren.



5 Fordel poleringsmidlet ud over karosseriet med kluden og brug store cirkelbevægelser for at gnide midlet ind. Behandl et lille område af gangen og afslut med at trække det i lige linier før du behandler det næste område.



2 Nederste halvdel af karosseriet vil være plettet af asfaltskank og oliepletter. Sprøjt Intensive Tar Remover på sidepanelerne...



6 Vær særlig opmærksom på områder med falmet lak og plast, som sidespejle og kofangere, som er lakeret med plastmidler i lakken. Tillad polishen at tørre inden den fjernes med en blød klud.



3 ...og lad det stå nogle minutter. Med en blød klud tørrer du asfaltresterne af og gør klar til polering. Fjern altid asfalt pletter før du polerer. Poler altid lakken efter brug af Tar Remover.



7 Det er bedst at behandle lak i mørke farver med Ultra Deep Shine eftersom det giver en fedt- og flammefri finish.



4 Super Resin Polish skal påføres lakken ved at komme polishen på Perfect Polishing kluden eller Perfect Palm Applicator, aldrig direkte på karosseriet.



8 Perfect Palm Applicator er ideel til at påføre Ultra Deep Shine med. Biler poleret med Ultra Deep Shine vil drage fordel af aftørring med en Hi-Tech Finishing Klud.

## Nu har du en ren bil som, men af forskellige årsager, er den måske lidt mat.

Trafikfilm og oxidering af lakken vil påvirke glansen. Påvirkningerne fra sand, støv og børsterne fra bilvasken giver små ridser i lakken og gør den mat. Ved at polere lakken med Super Resin Polish fjernes uønskede aflejringer og erstatter dem med en hård polymeroverflade, som fylder de små skønhedshuller og lader lakken skinne som ny igen. Hvis lakken er meget mat og medtaget kan det være nødvendigt, at anvende Paint Renovator. Dette er et svagt slibende middel og skal kun anvendes, hvis det er absolut nødvendigt, da midlet gradvist fjerner lakken. Omtale af dette produkt findes i afsnittet: Behandling af ridser. Før poleringsarbejdet påbegyndes skal de nederste paneler og vanger behandles med Intensive Tar Remover. Sprøjt produktet på og lad det stå nogle minutter før aftørring

## TOP TIPS

- ✓ Brug udblæsningsdelen på støvsugerens for at tørre sprækkerne inden du starter
- ✓ Påfør ikke poleringsmidlet direkte på karosseriet. Påfør det på en klud eller applikator
- ✓ Påfør ikke poleringsmidlet i stærkt solskin, da det derved hurtigt vil indtørre.
- ✓ Påfør midlet på hele bilen inden du polerer
- ✓ Afdæk tekstilerne på cabrioletter med tekstilkalecher, for at undgå pletter

eller spuling. Når bilen er klargjort, kan poleringen begynde. Fyld en tør Perfect Polishing klud eller Perfect Palm Applicator med polermiddel og fordel det på lakken. Del panelerne op i passende områder og arbejd kluden i store cirkelbevægelser før du afslutter med lige bevægelser. Fortsæt til næste område idet du samtidig overlapper det første område, indtil du er færdig med hele bilen. Der skal ikke gribes hårdt men sørg alligevel for at dække alle områder.

## Super Resin Polish

Polering af hele bilen med Super Resin Polish fjerner gammelt poleringsmiddel og trafikfilm. Samtidig afsættes polymer, som hærdes og bindes ved en molekylær reaktion, så lakken bliver beskyttet med en smuk dyb glans og blankhed. Produktet indeholder også vandafvisende midler, som giver en perlende effekt og gør bilen meget lettere at rengøre og aftørre. Autoglym Resin Polish er både let og hurtigt at påføre samt at polere af, så der ikke forbliver pulverrester tilbage.

## Ultra Deep Shine

Ultra Deep Shine er udviklet til at give en fantastisk fedtfri finish på alle typer af lak, især mørke farver og de nye vandbaserede lakker. Det er især anbefalet til ny eller lettere medtaget lak. Behandlede overflader beskyttes med en super stærk, stribefri, højglans finish.

## The Perfect Palm Applicator

Denne applikator er specialdesignet til at gøre arbejdet nemmere og forbedre polermidlets ydeevne. Det revolutionerende design gør, at man nærmest glider hen over alle overflader hurtigt og effektivt og samtidig sikrer en ensartet dækning af polermidlet.

**Du skal bruge:** Super Resin Polish, Perfect Polishing Klud, Ultra Deep Shine, Intensive Tar Remover og Perfect Palm Applicator.



# POLERING: FINISH



1 Mens bilen fortsat er dækket af poleringsmiddel som beskytter lakken, bruger du Perfect Palm Applicator, til at påføre Bumper Care til plastik pyntelister såsom stødpåner.



2 Gumi- og plastiklister kan komme til at se ud som nye igen med Bumper Care. For svært tilgængelige steder kan bruges et lille stykke svamp. Overskydende produkt kan poleres væk.



3 Andre plastikdele såsom frontgrill kan genopfriskes med Bumper Black. Påfør forsigtigt.



4 Påfør Vinyl & Rubber Care på gummilister i dørene, for at beskytte mod fastfrysning og revnedannelser i koldt vejr.



5 På slemt tilsmudset glas, fjerner Car Glass Polish urenheder uden at efterlade produktrester. Kom produktet på klud eller Perfect Palm Applicator og derefter på ruden. Kør sideruden en smule ned for at behandle topkanten af ruden.



6 Både glas og akryl kan rengøres med Fast Glass. Sprøjt på og tør af med køkkenrulle.



7 Perfect Palm Microfibre er ideel til svært tilgængelige områder, dette gælder både for og bagrude. Pas på ikke at få glas polish på tekstilerne på hattehylden.



8 Karosseriet kan nu finpoleres ved at bruge Perfect Polishing klud eller Hi-Tech Finishing klud. Vend kluden regelmæssigt og ryst den. Du skal ikke trykke hårdt for at få en dyb og skinnede glans.



## Nu er hele bilen smurt ind i poleringsmiddel og klar til at blive poleret skinnede blank.

Super Resin Polish og Ultra Deep Shine er særlig nem og hurtig at fjerne ved finpoleringen. Det er bedst at polere bilen i varmt/lunt vejr (undgå både fugtigt og alt for varmt vejr), det giver det bedste resultat på den nemmeste måde. Men før der poleres skal andre områder af bilen behandles, mens laget af poleringsmiddel beskytter lakken. Så er det tid til, at gå rundt om bilen med Vinyl & Rubber Care og Bumper Care eller Bumper Black, for at rengøre alle plastik og gummilister, plastikkofangere, frontgrill samt vinduesviskerne (ikke bladene) Derefter går turen til ruderne. Som hovedregel er Fast Glass en enkel og hurtig løsning, men når ruderne har været forsmømt kan Car Glass Polish anvendes. Dette er en pudsecrème, som skal påføres i rigelige mængder med en fugtig klud. Når den er tørret ind, er midlet let at afpolere og efterlader ikke rester eller pletter.

## GODE RÅD

- ✓ Fjern gamle klistermærker på ruderne med en hårtørret og en metalskraber. Pas på varmetråde og trådantenner.
- ✓ Brug Intensive Tar Remover til at fjerne limrester.
- ✓ Hvis du anvender Vinyl & Rubber Care skal du være opmærksom på spild på gulv/fliser, da de kan blive glatte og der kan opstå pletter.
- ✓ Rengør vinduer udendørs først, derefter indendørs.



## Fast Glass

Dette alkoholbaserede produkt, sprøjtes på og fjerner trafikfilm og fedtstof fra glas og akryl både ind- og udvendigt. Påføres med tør køkkenrulle. Produktet fordamper hurtigt og efterlader ingen rester, hvilket gør det ideelt, at have i bilen til brug på rejser.

## Car Glass Polish

Til alle glasflader, specielt de som er slemt tilsmudsede, er dette produkt ideelt. Det er et cremebaseret produkt, som indeholder rensmiddel og polerende ingredienser, som er udvalgt til at rengøre perfekt og fjerne mærker efter vådt vejr og vinduesviskere. Fjerner insektræster, trafikfilm, fedt, asfaltrester, kalkaflejringer og klæbemidler. Må ikke bruges på akryl, plexiglas eller plastvinduer.

## Bumper Care

En gel, der er nem at fordele og som rengør gummi og plastikoverflader og efterlader en beskyttende transparent barriere mod forurening. Det skal påføres med en svamp eller en blød klud og derefter sparsomt fordeles på gummi og plastikkofangere, pyntelister og stænkklapper for at bringe en dyb glans frem og fjerne eventuel udtørret polish.

## Perfect Palm Microfibre

Dette fantastiske produkt er ergonomisk designet til at forbedre brugen af en lang række af Autoglym's glasrensere og dressings på alle køretøjer både ind- og udvendigt. Den specialformede svamp gør, det unødvendigt at gribe fat, hvilket reducere anstrengelserne og forbedrer effektiviteten. Perfect Palm Microfibre kan vaskes i hånden med mildt vaskepulver og skal lufttørre hvorefter den kan bruges igen og igen.

**Du skal bruge:** Bumper Care, Bumper Black, Perfect Polishing Klud, Fast Glass, Vinyl & Rubber Care, Car Glass Polish, Perfect Palm Applicator, Perfect Palm Microfibre og Hi-Tech Interior Microfibre.

# VOKS OG FORSEGLING

## AQUA WAX



Vask bilen på normalvis med Bodywork Shampoo & Conditioner og skyl efter



Fjern al overskydende vand før Aqua Wax sprøjtes jævnt på alle overflader bortset fra vinduer.



Brug en blå microfiber klud til at fordele voksen og fjerne det sidste vand, så en anden microfiber til at polere til højglans.

## HD WAX



Brug en fugtig rød påføringssvamp, påfør voksen i let cirkulerende ensartede bevægelser et panel af gangen.



Når voksen er påført hele bilen, skal det virke i 15 min. eller mere på en kold dag.



Poler til højglans med den røde Finishing klud der følger med, vend kluden jævnligt for at undgå ophobning.

## EXTRA GLOSS PROTECTION



Påfør Extra Gloss Protection med en ren klud og et let tryk over hele karrosseriet.



Lad gennemtørre så længe som muligt – to timer er ideelt – for at lade produktet virke.



Poler til en dyb glans med en ren, blød klud. Vend den jævnligt for at undgå ophobning. Undgå påføring på glas.

For de som ønsker et alternativ til de traditionelle polermidler, har vi forskellige valgmuligheder:

## Super hurtig: Aqua Wax

Aqua Wax er specialudviklet til at give en skinnende fedtfri finish på alle udvendige overflader, selv når bilen er våd. Den umiddelbare fordel er at det ikke er nødvendigt, at vente på at bilen bliver tør imellem vask og polering. Aqua Wax tilbyder en enestående holdbarhed/slidstyrke og er velegnet til alle typer lak inkl. metallic, såvel som gummi, plastik og glas. Aqua Wax kittet kommer komplet med 2 specielt udvalgte microfiberklude.

## Concours: High-Definition Wax

Designet til at bruges på lak af god kvalitet hvor ejeren ønsker at opnå en showroom glans. Dette komplette kit vil frembringe en lysende og dyb glans, der normalt kun findes på de dyreste håndbyggede biler. High Definition Wax indeholder en omhyggelig balanceret blanding af holdbare polymer, carnauba og mikrokrystal voks, kombineret med mættede kulbrinter og olier. Overflader behandlet med High Definition Wax giver en højglans kombineret med en exceptionel resistens overfor miljømæssig forurening f.eks. vejsalt, vaskemidler, UV-stråler, syrerregn, industrielt nedfald, osv.

## Den bedste beskyttelse: Extra Gloss Protection

Anbefalet til at tilføje en uovertruffen holdbarhed til lak, der allerede er vasket og poleret med Super Resin Polish. Extra Gloss Protection indeholder kun hård resin og voks og giver en langvarig højglans finish, der afværger miljømæssige angreb. Dette gør den også ideel til nye biler.

**Du skal bruge:** Aqua Wax Kit indeholdende voksapplikator og 2 blå microfiber klude; Perfect Polishing Klud og Extra Gloss Protection; High Definition Wax Kit indeholdende voks, to applikationssvampe og en rød Hi-Tech Finishing Klud.

## GODE RÅD

- ✓ Brug altid den anbefalede microfiberklud med Aqua Wax og High Definition Wax. De er omhyggeligt udvalgte for at sikre en nem arbejdsgang og det bedste resultat.
- ✓ Lad Extra Gloss Protection virke så lang tid som mulig. For optimal beskyttelse, lad Extra Gloss Protection hærde min. 2 timer inden aftørring.
- ✓ Alle Autoglym's forseglinger og vokse tilbyder en enestående beskyttelse og vil sky vand. Når regnvand holder op med at perle fra lakken, er det tid til at genbehandle.



# SIDSTE HÅND PÅ VÆRKET



Rengøringen kan have fjernet smørelsen ved dørhængslerne, så det er en god idé at smøre dem igen. Brug også en tynd vedligeholdelsesolie, til at tørre teleskopantennerne, så de fungerer problemfrit og ikke ruste.



Små rester af poleringsmiddel vil kunne findes rundt omkring alle åbninger til døre, motor- og bagagerumsklapper. Tør det væk med en blød klud.



Dette er et godt tidspunkt at tjekke, at din beholder til sprinklervæske er fyldt op med Quick Clear Screenwash for at holde dine ruder rene i al slags vejr.



Til sidst sprøjtes Odour Eliminator eller Autofresh i bilen for at fjerne eventuelle tilbageblevne lugte og give en frisk, ren aroma.



## Nu skulle du gerne have en funkende og ren bil, som ikke har meget til fælles med den beskidte bil du havde for et par timer siden.

Før du sætter bilen i garagen igen, er det en god idé at lægge sidste hånd på værket. Start motoren og vær sikker på at der ikke er nogen mislyde efter indtrængning af vand eller kondensering under motorklappen. Kør bilen en kort tur for at fjerne de sidste rester af vand i sprækkerne, aftør evt. stederne med Aqua Dry vaskeskind når du kommer tilbage. Brug nogle minutter med støvsugeren og fjern alle spor af fnug fra polerkluden inde i bilen. Aftør alle dørkanter og sørg for, at der ikke er rester af poleringsmiddel i sprækker, på rudekanter, emblemer og kølergrill. Husk til sidst, at bilen er fugtig indvendig. Hvis det er muligt bør du lade vinduer eller døre stå åbne natten over (husk at slukke loftslyset så du ikke mister strøm) og sæt ventilationssystemet på maks når du kører. Autoglym Autofresh eller Odour Eliminator kan påføres, for at undgå ubehagelige lugte i bilen.

## Odour Eliminator

Brug af en luftfrisker, kan oftest maskere ubehagelige lugte, men kræver jævnlig brug for at forblive effektiv. Varige lugte kræver en mere fokuseret løsning. Den avancerede lugtkontrol formular i Odour Eliminator, frisker og parfumerer ikke bare luften op. Den fjerner helt dårlige lugte og efterlader din bil med et friskduftende interiør.

## Autofresh

For at fjerne lugte forårsaget af tobaksrøg, fugt og



## GODE RÅD

- ✓ Husk at rengøre bakspejlet. Sprøjt med Fast Glass og tør over med køkkenrulle.
- ✓ Undersøg din bil i al slags lys, for at sikre at der ikke er noget skidt eller nogen helligdage.
- ✓ Tag din bil på en kort tur og brug bremserne for at fjerne eventuel rust der har sat sig på bremseskiverne.
- ✓ Hav altid en pakke Bird Dropping Wipes og De-Icer med i handskerummet.

trafikos, kan Autofresh sprøjtes sparsomt på interiør, tæpper og måtter. Det efterlader ikke aflejringer eller pletter og giver en behagelig duft.

### Du skal bruge:

De-Icer, Odour Eliminator, Quick Clear Screen Wash, Bird Dropping Wipes, Hi-Tech Microfibre og olie til hængslerne.

# KALECHER



1 Cabrioletter med tekstilkalecher bør afdækkes inden polering, for at undgå hvide mærker på stoffet. Brug en bred afdækningsstape langs alle kanter på kalechen.



2 for at rengøre tekstilkalechen, støvsuges den først grundigt for at fjerne støv. Sprøjt derefter Fabric Hood Cleaner på kalechen. Fugt hele området og vent indtil væsken er trængt ind i stoffet.



3 Med den grove plastsvamp, som er en del af kittet, arbejder du rengøringsmidlet ind i kalechen. Pas på ikke at gnide for hårdt på sømmene. Lad midlet virke i længere tid for optimalt resultat.



4 Fabric Hood Protector påføres kalechen, i fugtig eller tør tilstand, i rigelige mængder på hele området. Lad kalechen tørre natten over. Spild på lakken fjernes straks med køkkenrulle.

## Cabrioletter er særligt udsatte for tidens hærgning og tilsmudsning.

Vinylkalecher bør vaskes ofte og rengøres af og til med Interior Shampoo og en børste for at fjerne indgroet skidt. Når den er ren, påføres Bumper Care med en svamp, for at genopfriske farven og give en dyb glans. Eftersom dette er et gel produkt skal overskydende produkt fjernes med en blød klud, før det tørrer ind. Tekstilkalecher har behov for mere pleje, eftersom de meget hurtigt bliver beskidte og mister de vandtætte egenskaber. Fabric Hood Maintenance kit indeholder en Fabric Hood Cleaner der har en bakteriedræbende virkning og som nedbryder og opløser pletter. Produktet bør påføres med svampen og bearbejdes omhyggeligt. Ved genstridige pletter bør midlet have lov til at trænge ind i et par timer før det bliver tørret over med en ren fugtig klud. Til sidst, sprøjtes Fabric Hood Protector på. Lad det tørre. Dette vil danne et vandtæt polymerlag, som beskytter og bevarer tekstilkalecher mod påvirkningen fra vand og overfladisk tilsmudsning. Husk at fjerne spild på karosseriet med det samme ved brug af køkkenrulle.

Du skal bruge: Fabric Hood Kit



## GODE RÅD

- ✓ Brug kun Fast Glass på bagruder af Plexiglas, da dette produkt ikke er slibende.
- ✓ Brug Fabric Hood Protector på båd-kalecher, telte og campingfortelte.
- ✓ Ved slem tilsmudsning skal Fabric Hood Cleaner virke natten over. Hold den fugtig ved at tildække kalechen med en plastpressening.

# HØJTRYKSRENSER



**1**  
Fyld beholderen til rengøringsmiddel med Autoglym Pressure Wash. Dæk hele bilen med skum...



**2**  
Når du spuler, begynder du nederst og arbejder opefter. Det hjælper urenheder med at løbe af og forhindrer striber efter rengøringsmiddel på siderne. Det lader også rengøringsmidlet ligge på bilen til sidste øjeblik.

## Rengøringen af bilen, kan blive meget lettere med en god højtryksrenser.

Eksemplet på billedet, giver en god række af strålemønstre. Den har også suge-slange, som er stukket ned i en beholder med Autoglym Pressure Wash, som påfører rengøringsmidlet ved et lavt tryk. Mere avancerede modeller med en applikator på lanssen til rengøringsmidler kan også sprøjte rengøringsmidler på ved et højt tryk. Højtryksrensere kan bruges overalt, hvor du normalt ville bruge en vandslange, men der er nogle regler som skal følges. Når du arbejder på et snævert område, som f.eks. i motorrummet, skal du altid anvende beskyttelsesbriller i det tilfælde af en sten bliver løsnet. Ret aldrig en stråle mod mennesker og hold altid fast med begge hænder, da rekylen kan være kraftig. Vær forsigtig, når du arbejder med mundstykket tæt på bilen, da rekylen kan føre til kraftig bevægelse i slangen og derfor mulige slagskader på lakken.


**Du skal bruge:** Pressure Wash



**3**  
Når du rengør døråbningerne tænder du for vandet og vender strålen/slangen ud af. Dette giver en bedre styring da tilbageslaget fra strålen kan være betydeligt.



**4**  
Brug altid begge hænder. Ret slangen lidt væk fra bilen når du spuler døråbningerne. Du vil blive overrasket over hvor lidt det sprøjter og interieret holder sig faktisk næsten helt tørt.





# PREMIER CAR CARE

## Active Insect Remover

Intet er mere grimt end en bil dækket med døde insekter. Active Insect Remover sprøjtes på som en form for meget koncentreret skum som, hæfter sig fast på overfladen og opløser insekter. De kan efterfølgende tørres væk eller skylles væk i en rutine vask. Insektrester kan faktisk skade lakken. Active Insect Remover gør det nemt, at fjerne insekterne og gøres bedst jævnlige igennem hele sæsonen.



## Alloy Wheel Seal

Fælgenes stil og tilstand kan have en stor betydning på det overordnede indtryk af bilen. Uheldigvis kan ophobning af bremsestøv hurtigt ødelægge udseendet på bilen. Alloy Wheel Seal er en super hurtig sprøjt-på løsning, der dækker fælgenes med en skinnende forsegling, der forhindrer opbygningen af bremsestøv og gør rengøringen nemmere.



## All Season Quick Clear Screenwash

All Season Quick Clear Screenwash er en højeffektiv løsning, som holder ruderne rene i al slags vejr. Den højkoncentrerede formular kan opløses i forhold til vejrforholdene og fjerner effektivt skidt, trafikfilm, insekter og oliefilm for en blødere viskebevægelser og fedtfri udsyn.



## Aqua Dry

Aqua Dry er af syntetisk skind med en unik struktur som udkonkurrerer de naturlige vaskeskind. Det er superabsorberende, nemt at vride op, hurtigere at bruge, holder længere og er billigere i længden. Brug den sammen med Hi-Tech Flexi Blade for at tørre bilen på den halve tid. Opbevar Aqua Dry i dens emballage, fugtig eller tør. Den rådner ikke og er vaskbar.



## Aqua Wax

Et super hurtigt produkt designet til at frembringe en strålende fedtfri finish på alle udvendige overflader, selv mens bilen stadig er våd. Den umiddelbare fordel er at det ikke er nødvendigt, at tørre bilen mellem vask og polering. En skinnende højglans finish opnås hurtigere end normalt samtidig med at produktet indeholder carnauba voks, som giver en exceptionel holdbarhed. Aqua Wax er egnet til alle typer lak inklusiv metallic, såvel som gummi, plastik og glas.



## Autofresh

Autofresh er en luftfrisker til brug i bilen. Den indeholder en koncentreret duft, som påføres direkte på bilens interiør. Autofresh sprøjtes sparsomt på tæpper, indtræk, tekstiler og lignende overflader så ofte som det er nødvendigt for at opfriske bilens interiør. Denne ikke-pletende formular fjerner ubehagelige lugte som skyldes fugt, dyr, tobak og trafikos.





### Bird Dropping Wipes

Mange bilejere ignorerer fugleklatter, selvom de angriber lakken næsten med det samme. Indenfor en time eller to vil lakken blive mat og værre endnu, kan være skadet for evigt pga. ætsninger. Hurtig aktion er den eneste måde at hindre varige skader. Bird Dropping Wipes indeholder alle de nødvendige ingredienser til at blødgøre og fjerne selv de mest genstridige aflejringer med en præpareret vådserviet.



### Bodywork Shampoo Conditioner

Regelmæssig vask hjælper med at opretholde billakkens finish. Husholdningsmidler kan have en kedelig effekt, når det bliver brugt på lakken. Bodywork Shampoo Conditioner fjerner trafikfilm og hjælper til at bevare den generelle finish og lakkens udseende. Særlige tilsætningsstoffer, indbefattet rusthæmmere, danner en blank vandafvisende barriere, som beskytter og forøger effekten af Autoglym polérprodukter.



### Bumper Black

En super hurtig dressing på spray, der med det samme genopretter farven og glansen på plastikkofangere og indtræk i hvilken som helst farve. Den avancerede formular giver et klart, beskyttende skjold, som bevarer udseendet og beskytter imod ældning og vejr. Brug det regelmæssigt på kofanger, frontgrill, spoiler, spejlkasser, indtræk, vinylkalecher og andre plastik eller gummi komponenter.



### Bumper Care

Bumper Care rengør og genopfrisker farven og får det udvendige plastik til at fremstå som nyt. Behandlede overflader er beskyttede af en hård, transparent, fleksibel barriere. Bruges på alle umalede udvendige plastik og gummi komponenter inkl. kofangere, frontgrill, spejlkasser, pyntelister, hjulkasser, vinylkalecher og stænkklapper. Ideel til at fjerne poleringsrester fra kofangere og pyntelister.



### Cabriolet Fabric Hood Cleaning Kit

Specielt udviklet til rengøring og behandling af tekstilkalecher. Sættet indeholder 2 produkter og rengøringssvamp.

1. Fabric Cleaner fjerner snavs, pletter, trafikfilm, etc.
2. Fabric Protector er en imprægnering, som beskytter mod vand, skidt og snavs. Ikke beregnet til kalecher af vinyl eller plast.



### Caravan & Motorhome Cleaner

Caravan & Motorhome Cleaner er en koncentreret multifunktionel rengøringsløsning designet til hurtigt og økonomisk vedligeholdelse af fritidskøretøjet året rundt. Det er specielt effektivt mod vinteralger og genstridige sorte striber. Brug ind- og udvendigt på lak, plastik, metal, gummi, akryl, glasfiber, hjul, vinduer, indtræk, arbejdsflader, tekstiler, tæpper, komfur, vaskbare vægge og lignende overflader.



## Car Glass Polish

Et godt udsyn er essentielt når det gælder sikker kørsel. Car Glass Polish indeholder specielle rengørings- og poleringselementer som hurtigt og nemt fjerner al almindelig skidt og efterlader en krystallklar, fedtfri rude både ind- og udvendig. Til sammenligning med andet glasrens indeholder Car Glass Polish INGEN voks eller silikone, som kan forårsage farlige hindedannelser i vådt vejr.



## Clean Wheels

Standen og stilen på fælg kan have en stor betydning for det overordnede indtryk af bilen. Clean Wheels er et super effektivt sprøjt-på, børst og skyl af rensmiddel, som hurtigt opløser bremsesøv og andre belægninger på legeringer, malede- og plastik betrukne hjul. For uoriginale, anodiserede og krom fælgefinisher bruges Autoglym Custom Wheel Cleaner eller Engine & Machine Cleaner.



## Complete Stain & Scuff Removal Kit

Udviklet til at tage sig af en lang række genstridige pletter, skrabemærker der med tiden kommer inde i bilen. Sættet indeholder Active Stain Remover som er en effektiv bio-aktiv formel der er effektiv på pletter forårsaget af mad, mælk, chokolade, blod, opkast osv., plus 2 svampe der nemt fjerner pletter der ikke fjernes med almindelige rensmidler. Brug kittet på sæder, tæpper, loftsbeklædning, dørpaneler og andet interiør med tekstiler og indtræk.



## Custom Wheel Cleaner

Standen og stilen på fælg kan have en stor indvirkning på helhedsindtrykket af bilen. Custom Wheel Cleaner indeholder en speciel blanding af biologisk nedbrydeligt tensider, opløsningsmidler og alkal, i der giver en balanceret syrefri formular, som hurtigt opløser bremsesøv, rust og trafikfilm fra snørklede og detaljerede fælgedesigns. Sikker i brug på krom, poleret aluminium og anodiserede hjul.



## De-Icer

I klimaer, der kommer under frysepunktet er det vigtigt at have en effektiv og pålidelig isfjerner for sikker kørsel. Autoglym De-Icer indeholder 100% effektive opløsningsmidler og anti-freeze ingredienser og er ikke tilsat vand. De-Icer opløser hurtigt rimfrost og is fra vinduer og låse. Dette produkt modstår frysfrysning og er sikker i kontakt med lak, plastik, gummi og metal. Effektiv ned til -50 gr.



## Engine & Machine Cleaner

Engine & Machine Cleaner er et virkningsfuldt, rusthæmmende og vandbaseret rengøringsmiddel uden opløsningsmidler. Kan bruges til motor, komponenter, hjul og maskineri. Den simple sprøjt-på, børst- og vask-af formular opløser hurtigt fedt, skidt og trafikfilm fra alle overflader. Den er harmløs i kontakt med plastik, gummi, lak og metal, og den rengør hele motorrummet hurtigt og sikkert.



### Extra Gloss Protection

Extra Gloss Protection er en ekstra kraftig beskyttende forsegler, der indeholder en blanding af resin og voks. Ulig andre polermidler, indeholder den ingen rengørings- og poleringsmidler og bør kun bruges til at forsegle en ren, tør og pletfri lak, som er blevet forbehandlet med Super Resin Polish. Egner sig til alle typer af billak også metallic.



### Fast Glass

En god sigtbarhed er vigtig når det gælder sikker kørsel. Brug Fast Glass både ind- og udvendig for en krystallklar, fedtfri finish på glas og plastik vinduer. Fast Glass er fri for silbemedler, silikone og voks og efterlader ingen rester. Anbefales specielt til akryl, plexiglas, plastikvinduer og bagruder på en cabriolet.



### Foaming Tyre Dressing

Får hurtigt dækket til at se ud som ny. Et simpel sprøjt på og lad sidde procedure skaber et holdbart, silikonepolymer forbedret finish, som får de vejrbitte dæk til at se ud som nye.



### High Definition Cleanser

High Definition Cleanser sikrer perfekt vedhæftning og resultat før voksbehandling. High Definition Cleanser fjerner alle former for vejsnavs, insekter, voks- og silikonerester fra lakken. Dette efterlader en frisk og ren overflade, som giver optimal vedhæftning for Autoglym High Definition Wax.



### High Definition Wax

Giver en skinnende og dyb glans som man normalt forbinder med de dyreste håndbyggede biler. High Definition Wax indeholder en omhyggelig balanceret blanding af varige polymer kombineret med carnaubavoks. Overflader behandlet med High Definition Wax fremviser en meget høj glans kombineret med en god holdbarhed og resistens overfor vejsalt, opløsningsmidler, syrerregn og industrielt nedfald.



### Hi-Tech Chenille Sponge

Til dem der leder efter det perfekte tilbehør til bilvask, er Hi-Tech chenille svampen løsningen. Svampen absorberer væsentligt større mængder vand og fibrene giver forbedret rengøringseffekt. Designet med de 2 forskellige sider, gør svampen anvendelig til et utal af rengøringsopgaver.



## Hi-Tech Cleaning Hand Pad

Hi-Tech Cleaning Hand Pad er specialdesignet til at forbedre rengørings- og ydeevnen af Autoglym Interior Shampoo på en lang række overflader. Den unikke fiberkonstruktion vil effektivt rengøre selv grovkornet plastik og læder. Efter brug kan Hi-Tech Cleaning Hand Pad vaskes og bruges igen og igen.



## Hi-Tech Interior Microfibre

Interiøret i din bil kan hurtigt se snavsset ud. Støv samler sig på instrumentbrættet og en film bygger sig op på indersiden af ruderne. Med en Hi-Tech Interior Microfibre er det nemt at holde bilen fri for støv og snavs. Kluden er designet til at bruges tør, for at undgå nødvendigheden af at have produkter eller vådservietter med. Kluden kan vaskes og bruges igen og igen uden at miste ydeevnen.



## Hi-Tech Finishing Cloth

Hi-Tech Finishing Cloth indeholder et unikt vævet fibermateriale, som hjælper med at opnå en perfekt finish ved polering. Den har en god absorberingsevne, samtidig med at den er nem at bruge. Bruges sammen med Ultra Deep Shine for det ultimative polerings finish. Hi-Tech Finishing Cloth kan vaskes og bruges igen og igen.



## Hi-Tech Microfibre Drying Towel

Den unikke super absorberende konstruktion af microfibre-materiale, sikrer et perfekt resultat hver gang bilen skal tørres udvendig. Den store størrelse på 60x60 cm. er perfekt til hurtig og nem tørring af bilens karosseri. Kan maskinvaskes og bruges igen og igen.



## Hi-Tech Flexi Water Blade

Hi-Tech Flexi Water Blade har en utrolig fleksibel struktur, som sammen med et patenteret design, som hurtigt fjerner vand fra bilen's karosseri efter vask. Bare et par strøg halverer tørretiden i forhold til traditionelle metoder. Den er sikker på alle typer af lak, plastik, gummi og glas. Silikone-bladet er garanteret ridse-fri.



## Hi-Tech Wheel Brush

Hi-Tech Wheel Brush er den foretrukne hjulbørste til professionelle og entusiaster. Dette unikke konstruerede værktøj tackler de hårdeste rengøringsopgaver og er modstandsdygtige overfor kemiske produkter. Hi-Tech Wheel Brush ridser ikke og kan trygt anvendes på fælge med lak- eller plastfinish. Anvendes sammen med Autoglym Wheel Clean og andre produkter.



### Instant Show Shine

Et alsidigt polermiddel på spray, som rengør mange forskellige overflader inkl. lak, plastik, gummi, læder, glas og akryl og får dem til at skinne. Ideel til hurtigt at genopfriske en rengjort og poleret bil for at få et "showroom finish". Instant Show Shine fjerner let snavs og trafik film for at frembringe et naturligt look eller få bilen til at skinne afhængig af overfladen. Til biler, fritidskøretøjer, lastbiler og både. Fri for slibemidler.



### Interior Shampoo

Et lavtskummende alsidigt vaskemiddel. Indeholder en nøje afbalanceret blanding af overfladeaktive ingredienser, som fjerner ubehagelig lugt og dybderengør hurtigt og sikkert. Nem i brug; spray på og tør af. Fjerner skidt og snavs fra syntetiske stoffer, sæder, tæpper, dørpaneler, loft, vinyl og bløde kalecher. Bruges sammen med Hi-Tech Cleaning Hand Pad for det bedste resultat.



### Instant Tyre Dressing

Sprukne og falmede dæk ødelægger indtrykket af en ellers pletfri og rengjort bil. Et hurtig spray med Autoglym Instant Tyre Dressing er alt der skal, til for at få dækkene til at se ud som 'nye'. Blandingen af varige polymer og beskyttende stoffer giver dækkene nyt liv og glans. For at opnå en naturlig glans sprayer man på og lader det tørre. Må under ingen omstændigheder bruges på motorcykler.



### Leather Care Balm

For at bevare og holde læder smukt, kræver det regelmæssig pleje og opmærksomhed, for at undgå at det revner eller bliver stift. Leather Care Balm er en omhyggelig blandet emulsion af naturlige olier, som nænsomt beskytter og fugter læderet. En jævnlig behandling vil hjælpe med at opretholde læderets naturlige karakteristika i mange år. Snavset læder, skal først rengøres med Autoglym Leather Cleaner.



### Intensive Tar Remover

Tjærepletter er ikke pæne at se på og skader nogle laktyper. Intensive Tar Remover opløser øjeblikkeligt tjære/asfaltpletter på lak og plast, så pletterne kan tørres eller vaskes væk i en almindelig bilvask. Anvendes til at fjerne olie, fedt, silikone, voks, brændstofpletter og limrester på gummi, syntetiske tæpper og betræk.



### Leather Cleaner

Leather Cleaner indeholder specialiserede rense- og lugtjerningsmidler, som på en sikker og effektiv måde renser og genopfrisker bilinteriør i skind og læder. I modsætning til stærke vaskemidler har Autoglym Leather Cleaner en neutral pH-værdi og fjerner derved ikke de essentielle fedtstoffer som holder skindet blødt og hindrer revne-dannelser. Bruges sammen med Leather Care Cream for at bevare læderindtræk.



## Metal Polish

Giver en god langvarig finish på al slags polérbart metal inkl. krom, rustfrit stål, kobber, messing, aluminium og forskellige legeringer. Polerede overflader drager fordel af et beskyttende lag voks. Bruges på blanke dele, der er blevet matte såsom hjulkapsler, kølergrill, dørhåndtag, hjul og pyntelister på biler, motorcykler, fly, både og fritidskøretøjer.



## Motorcycle Cleaner

Et enestående sammensat rengøringsmiddel til alle motorcykeldele, såsom polerede legeringer, lak, gummi og plast. Motorcycle Cleaner er udviklet specielt til at forenkle kosmetisk rengøring af alle motorcykler. Mange moderne motorcykler har ømtålelige overflader, som kan tage skade af traditionelle rengøringsmidler og affedtere. En simpel spray på, brug børste eller svamp og skyl af med vand procedure, vil holde hele maskinen i en rigtig fin form.



## Odour Eliminator

Brugen af en luftfrisker, kan ofte maskere ubehagelige lugte og kræver jævnlig genbehandling for at være effektiv. Vedholdende lugte kræver en mere fokuseret løsning. Den avancerede lugtkontrol formular i Odour Eliminator frisker ikke kun op og parfumerer luften, den fjerner også dårlige lugte og efterlader din bil med et friskduftende interiør. Odour Eliminator er effektivt mod cigarettrøg, dyr og mange andre kontaminerende lugte.



## Paint Renovator

Brugen af slibemidler skal så vidt muligt undgås på lakken. Prøv altid først Autoglym Super Resin Polish, for at se om det kan løse problemet. Hvis der skal mere aggressive midler i brug, indeholder Paint Renovator hurtigtvirkende slibemidler, der giver en kontrolleret slibning før polering. Områder med behandlet lak bør genpoleres med Super Resin Polish for at genoprette finish og beskyttelse.



## Perfect Palm Applicator

Dette enestående produkt er ergonomisk designet til, at forbedre ydeevnen af en lang række Autoglym produkter, inklusiv polermidler, dressings og Leather Care Cream. Den specialformede svamp fjerner nødvendigheden til at gribe fat og vil reducere de anstrengelser der skal bruges og gøre jobbet mindre anstrengende.



## Perfect Palm Microfibre

Dette enestående produkt er ergonomisk designet til at, forbedre ydeevnen af en lang række Autoglym glasrensere og dressings på alle slags køretøjer, både ind- og udvendig. Den specialformede svamp fjerner nødvendigheden til at gribe fat og vil reducere de anstrengelser, der bruges og derved gør jobbet mindre anstrengende.



## Perfect Polishing Cloth

De der stræber efter den perfekte finish vil naturligvis bruge det bedste værktøj til jobbet. En af de vigtigste ting når man skal opretholde en flot skinnende overflade er en polerklud af den rigtige tekstur. Perfect Polishing Cloth er lavet af special udvalgt 100 % bomuldsmateriale, fri for syntetiske fibre. Det har nøjagtig den rette tæthed og absorberingssevne ved polering.



### Pressure Wash

Pressure Wash er udviklet til brug i alle former for højtryksrensere til forbrugeren. Det indeholder en balanceret blanding af overfladeaktive ingredienser, der løser fedt, skidt og trafikfilm uden at ødelægge lakken, plastik og pyntelister.



### Rapid Detailer

Dette produkt har 2 funktioner. Er specielt udviklet til at virke som smøremiddel til Autoglym Clay bar. Det kan også bruges regelmæssigt mellem vask til at fjerne støv, lettere snavs, fedtede fingeraftryk og samtidig ekstra beskyttelse til en lak der allerede er voksbehandlet.



### Silicone-Free Spray

Giver en holdbar beskyttende glans, der forstærker ind- og udvendig plastik, vinyl, forseglet læder og gummi. Bruges på instrumentbordet, frontgrill, dørpakninger, kofangere, vinylkalecher og lignende overflader.



### Super Resin Polish

Regelmæssig polering fjerner varsomt skadelige stoffer i overfladen og påfører en modstandsdygtig beskyttende barriere. Den internationalt anerkendte Autoglym Super Resin Polish er den ultimative kombination af overfladerens, poleringsmiddel og forseglers. Det er meget let at anvende og ideelt til alle typer moderat medtaget lak og farver inkl. metallic. Super Resin Polish giver en fantastisk glans og god voksbeskyttelse.



### Surface Detailing Clay Kit

Dette sæt indeholder en Surface Detailing Clay Bar sammen med et smøremiddel (Rapid Detailer). Produkterne skal bruges sammen for at fjerne fastgroet snavs, tjære, træsaft, flyverust og malerstøv. Polér efter med den medfølgende Super Resin Polish for optimal glans og beskyttelse af lakken.



### Ultra Deep Shine

En regelmæssig polering fjerner ødelæggende belægninger på overfladen og giver en slidstærk skinnende overflade, der bevarer den dyre lak. Ultra Deep Shine, er specialudviklet, til at give en fedtfri, dyb glans på alle typer af lak, især mørke farver og moderne vandbaserede lakker. Specielle emulgatorer og voks rengør og beskytter lakken. Udvalgte polymer giver en ensartet glans fri for hologrammer og ridser.



### Vinyl & Rubber Care

Vinyl & Rubber Care plejer og beskytter indvendige overflader og danner en stærk men fleksibel anti-statisk barriere imod fugt, støv, pletter og falmning. Blandede polymer og emulgatorer rengør blidt plastik, vinyl og gummi og efterlader en smuk beskyttende glans. Kan bruges på instrumentbrættet, pvc, dør- og sædebeklædning samt motorkomponenter.



An AUTOGLYM production

# SHONE IN 60 SECONDS



---

T: +44 (0) 1462 677766 F: +44 (0) 1462 677712  
W: [www.autoglym.com](http://www.autoglym.com) E: [info@autoglym.co.uk](mailto:info@autoglym.co.uk)  
Works Road Letchworth Garden City Hertfordshire SG6 1LU UK

---

**AUTO  
GLYM**<sup>™</sup>