

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 1                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie<br><br>872784                             | Udgave: 2.0               |

Overholder forordning (EU) nr, 1907/2006 med senere ændringer. - SDSGHS\_DK

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet brug : Motor-, gear- og smørelie.

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederlandene  
+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale VSA-kontaktperson

SDS@valvoline.com

### 1.4 Nødtelefon

+1-800-VALVOLUME (+1-800-825-8654), eller kontakt dit lokale nødtelefonnummer på 82121212

### Produkt information

+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale VSA-kontaktperson

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

### 2.2 Mærkningselementer

**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

**Tillægsmærkning:**

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

### 2.3 Andre farer

**Yderligere råd**

Ingen information tilgængelig.

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 2                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  |  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie                                           |  | Udgave: 2.0               |
| 872784                                                                           |  |                           |

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

##### Farlige komponenter

| Kemisk betegnelse                                              | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Registreringsnummer | Klassificering<br>(FORORDNING<br>(EF) Nr. 1272/2008)               | Koncentration (%) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zinc alkyldithiofosfat                                         | 68649-42-3<br>272-028-3                  | Skin Irrit.2; H315<br>Eye Dam.1; H318<br>Aquatic Chronic2;<br>H411 | >= 1,00 - < 2,50  |
| CALCIUM LONG-CHAIN<br>ALKYLPHENATE<br>SULFIDE                  | 122384-87-6                              | Aquatic Chronic4;<br>H413                                          | >= 1,00 - < 2,50  |
| Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :    |                                          |                                                                    |                   |
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede<br>tunge paraffin- |                                          |                                                                    | >= 5,00 - < 10,00 |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                           |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelle anvisninger     | : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.                                                                                               |
| Hvis det indåndes         | : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.<br>Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.           |
| I tilfælde af hudkontakt  | : Fjern forurenede tøj. Hvis irritation opstår, søg læge.<br>Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.<br>Vask forurenede tøj før genbrug.                       |
| I tilfælde af øjenkontakt | : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.<br>Fjern kontaktlinser.<br>Beskyt det ubeskadigede øje.<br>Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation. |
| Ved indtagelse.           | : Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.<br>Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.<br>Søg læge ved vedvarende symptomer.                     |

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 3                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  |  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie                                           |  | Udgave: 2.0               |
| 872784                                                                           |  |                           |

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Virkninger og symptomer på udsættelse for dette stof gennem indånding, indtagelse og/eller indtrængning af stoffet gennem huden kan omfatte:  
 Ubehag i mave- og tarmkanal (kvalme, opkastning, diarré)  
 irritation (næse, hals, luftveje)

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

---

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.  
 Vandtåge  
 Skum  
 Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
 Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloak afløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : kuldioxid og kulmonoxid  
 Carbonhydrider

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Specifikke slukningsmetoder : Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler.

Yderligere oplysninger : Standard procedure for kemikalie brande.

---

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 4                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie<br><br>872784                             | Udgave: 2.0               |

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
 Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udsippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.  
 Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
 Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene.  
 Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
 For personlig beskyttelse se punkt 8.  
 Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.

Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 7.3 Særlige anvendelser

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 5                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  |  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie                                           |  | Udgave: 2.0               |
| 872784                                                                           |  |                           |

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

| Komponenter                                                    | CAS-Nr. | Ventil type<br>(Påvirkningsform) | Kontrolparametre                         | Basis  |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------------------|--------|
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede<br>tunge paraffin- |         | GV (tåge og<br>partikler)        | 1 mg/m <sup>3</sup><br>tåge og partikler | DK OEL |

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponering under eksponeringsretningslinjer (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Ikke påkrævet ved normal brug. Bær splash-bevis beskyttelsesbriller ved materiale kunne duggede eller sprøjtet ind i øjnene.

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop : Bær passende:  
Uigennemtrængelig beklædning  
Sikkerhedssko  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske

Farve : ravfarvet

Lugt : olieagtig

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 6                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  |  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie                                           |  | Udgave: 2.0               |
| 872784                                                                           |  |                           |

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

pH-værdi :  
Ikke anvendelig

Flydepunkt : < -30 °C

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : 236 °C  
Metode: Cleveland open cup

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast stof, luftart) : Ingen data tilgængelige

Højeste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse : Ingen data tilgængelige

Damptryk : Ingen data tilgængelige

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : ca. 0,874 g/cm<sup>3</sup>. (15,6 °C)

Opløselighed  
Vandopløselighed : uopløselig

Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

Viskositet  
Viskositet, dynamisk : < 7.000 mPa.s (-25 °C)

Viskositet, kinematisk : ca. 108 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

Oxiderende egenskaber : Ingen data tilgængelige

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 7                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie<br><br>872784                             | Udgave: 2.0               |

## 9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Farlig polymerisering forekommer ikke.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Ingen kendte.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke oxidationsmidler

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding  
Hudkontakt  
Øjenkontakt  
Indtagelse

#### Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

##### **ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE:**

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 2.000 - 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Ikke klassificeret som akut toksisk ved

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 8                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie<br><br>872784                             | Udgave: 2.0               |

hudabsorbering under GHS (Globally Harmonised System).

#### Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

##### ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE:

Resultat: Irriterer huden.

##### CALCIUM LONG-CHAIN ALKYLPHENATE SULFIDE:

Resultat: Svag, forbigående irritation

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultat: Svag, forbigående irritation

#### Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Produkt:

Resultat: Ingen øjenirritation

Bemærkninger: Dampe kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

#### Komponenter:

##### ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE:

Resultat: Ætsende

##### CALCIUM LONG-CHAIN ALKYLPHENATE SULFIDE:

Resultat: Svag, forbigående irritation

##### HEAVY PARAFFINIC DISTILLATE:

Resultat: Svag, forbigående irritation

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

##### ZINC DIALKYL DITHIOPHOSPHATE:

Vurdering: Medfører ikke hudsensibilisering.

#### Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 9                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                               | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie<br>872784                                 | Udgave: 2.0               |

#### Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Yderligere oplysninger

##### Produkt:

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

Zinc alkyldithiofosfat

Økotoksikologisk vurdering

Akut toksicitet for vandmiljøet : Giftig overfor vandlevende organismer.

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CALCIUM LONG-CHAIN ALKYLPHENATE SULFIDE

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Komponenter:

Zinc alkyldithiofosfat

Biologisk nedbrydelighed

: Resultat: Ikke let bionedbrydelig.  
Bionedbrydning: 1,5 %  
Ekspositionsvarighed: 28 d

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 10                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie<br><br>872784                             | Udgave: 2.0               |

#### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

#### 12.6 Andre negative virkninger

##### Produkt:

Yderligere økologisk information : Ingen data tilgængelige

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Produkt : Affald må ikke komme i kloakken.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.
- Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### PUNKT 14: Transportoplysninger

##### 14.1 UN-nummer

**ADN:** Ikke farligt gods

**ADR:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:** Ikke farligt gods

**RID:** Ikke farligt gods

##### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

**ADN:** Ikke farligt gods

**ADR:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:** Ikke farligt gods

|                                                                                  |  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|
|  |  | Side: 11                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        |  | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  |  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  |  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie                                           |  | Udgave: 2.0               |
| 872784                                                                           |  |                           |

**RID:** Ikke farligt gods

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

**ADN:** Ikke farligt gods

**ADR:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:** Ikke farligt gods

**RID:** Ikke farligt gods

#### 14.4 Emballagegruppe

**ADN:** Ikke farligt gods

**ADR:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:** Ikke farligt gods

**INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:** Ikke farligt gods

**RID:** Ikke farligt gods

#### 14.5 Miljøfarer

**ADN:** Ikke anvendelig

**ADR:** Ikke anvendelig

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:** Ikke anvendelig

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:** Ikke anvendelig

**INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:** Ikke anvendelig

**RID:** Ikke anvendelig

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ikke anvendelig

#### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Skibs type: ikke anvendelig

Hazard koder: ikke anvendelig

Forurenende Kategori: ikke anvendelig

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionsspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder : Ikke anvendelig

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 12                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie<br><br>872784                             | Udgave: 2.0               |

ozonlaget

Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 57). : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke anvendelig

Andre regulativer : Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

#### Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

DSL : Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste

AICS På eller i overensstemmelse med listen

ENCS På eller i overensstemmelse med listen

KECI På eller i overensstemmelse med listen

PICCS På eller i overensstemmelse med listen

IECSC På eller i overensstemmelse med listen

TSCA På TSCA fortegnelsen

#### Lagerlister

AICS (Australien), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Europæisk Union), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), PICCS (Filippinerne), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 13                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie<br><br>872784                             | Udgave: 2.0               |

## 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Yderligere oplysninger

Revisionsdato: 01.05.2018

### Fuld tekst af H-sætninger

|      |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H315 | Forårsager hudirritation.                                                 |
| H318 | Forårsager alvorlig øjenskade.                                            |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.             |
| H413 | Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer. |

Andre oplysninger : Information samlet heri menes at være korrekt, men den garanteres ikke at være korrekt uanset om den hidrører fra firmaet eller ej. Modtagere tilrådes på forhånd at bekræfte, at informationer er aktuelle, gældende og relevante for omstændighederne. Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Valvoline afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

.

Liste over forkortelser og akronymer, der kunne være, men ikke nødvendigvis er anvendt i dette sikkerhedsdatablad :

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists

BEI : Biologisk eksponeringsindeks

CAS: Chemical Abstracts Service (Division af American Chemical Society).

CMR: Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Ecxx: Effektiv koncentration af xx

FG: Levnedsmiddelkvalitet

GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier.

H-sætning: Faresætning (H-statement)

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Forordning om farligt gods fra "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI (ICAO): Tekniske instruktioner fra "International Civil Aviation Organization"

ICxx: Inhiberende koncentration for xx af et stof

|                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Side: 14                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                        | Revisionsdato: 01.05.2018 |
|                                                                                  | Trykdato: 27.09.2018      |
|                                                                                  | SDS nummer: 000000273901  |
| Valvoline™ ALL CLIMATE 15W40 motorolie<br><br>872784                             | Udgave: 2.0               |

IMDG: International kode for maritimt farligt gods  
 ISO: International Organization for Standardization  
 LCxx: Dødelig koncentration for xx procent af testpopulationen  
 LDxx: Dødelig dosis for xx procent af testpopulationen.  
 logPow: oktanol-vand fordelingskoefficient  
 N.O.S. : Affald, der ikke er specificeret på anden vis  
 OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
 OEL: Grænseværdier  
 PBT: Persistent, bioakkumulerbar og giftig  
 PEC: Forventet effektkoncentration  
 PEL: Tilladte eksponeringsgrænser  
 PNEC: Forventet nuleffektkoncentration  
 PPE: Personlige værnemidler  
 P-sætning: Forsigtighedssætning (P-statement)  
 STEL: Kortvarig eksponering  
 STOT: Specifik målorgantoksicitet  
 TLV: Tærskelværdi  
 TWA: Tidsvægtet gennemsnit  
 vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende  
 WEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

ABM: Fareklasse for vand for Holland  
 ADN: Reglementet for transport af farlige stoffer på Rhinen  
 ADR: Konvention om international transport af farligt gods ad vej.  
 CLP: Klassificering, mærkning og emballering  
 CSA: Kemikaliesikkerhedsvurdering  
 CSR: Kemikaliesikkerhedsrapport  
 DNEL: Afledt nul-effektniveau.  
 EINECS: Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.  
 ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer  
 REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier  
 RID: Forordning om international transport af farligt gods med jernbane  
 R-sætning: Risikosætning  
 S-sætning: Sikkerhedssætning  
 WGK: Tysk Fareklasse for vand