

Egenskaber

Apple Car Play (via USB)
android auto (via USB)
Bluetooth (R) trådløs teknologi (Tilgængelige funktioner afhænger af mobiltelefon)
Bluetooth håndfri opkald (HFP)
Bluetooth-lydstreaming og -kontrol (A2DP, AVRCP)
Bluetooth Voice (mobiltelefon med stemmegenkendelse kræves)
Adgang til Bluetooth-telefonbog (PBAP)
Automatisk parring til iPhone / Android
USB med maks. 1,5A opladningsstrøm
13-bånds grafisk EQ Skjul mere
W-M560BT - USB-multimediesystem

Overvågning

Skærmmål 6,8" VGA-skærm
Berøringspanel kapacitiv
Monitor Touch Control: Ja
Justerbar GUI: Ja
Justerbar knapbelysning blå
Dæmpere: Ja
Flersproget skærm: Ja

Visning af:

MP3 Kompatibel med Tag USB
WMA kompatibel med tag USB
WAV-kompatibel med USB-tags
AAC kompatibel med USB-tags
FLAC kompatibel med USB tags
H.264-kompatibel USB
WMV-kompatibel USB
kompatibel MPEG-1/2 USB
MPEG 4-kompatibel USB
AVI / MKV-kompatibel USB

Bluetooth-kontrol

Indbygget Bluetooth: Ja (Wired-Mic inkluderet)

Håndfri opkald: Ja (HFP 1.6 bredbåndstale)
Understøttede lydformater AAC / SBC
Audiostreaming og -kontrol (A2DP, AVRCP): Ja
Stemmeopkald (mobiltelefonen skal understøtte dette): Ja
Telefonbogadgangsprofil (PBAP): Ja
Søg alfabetisk i telefonbogen: Ja
Automatisk parring til iPhone / Android: Ja (kun Android)

Android-betjening

Android Auto: Ja (via USB)
Android-musikafspilning: Ja (via Bluetooth (R))
Spejling til Android: Ja (via USB) * Brug for spejling App

Betjening af iPod / iPhone
Apple CarPlay: Ja (via USB)

USB

USB-forbindelse 1x (høj hastighed)
Position: bagpå
Strømforsyning via USB: Ja (1,5A høj opladningsstrøm)

Tuner

Radiodatasystem: Ja
Stationsminder 20 (FM: 15, AM: 5)
Automatisk indstilling af forudindstillingerne (Strong Station Sequential Memory): Ja
FM
Frekvensområde 87,5-108,0 MHz
ER
Frekvensområde (MW) 531-1.611kHz, (LW) 153-279kHz

Lyd

Maks. udgangseffekt (for og bag): 50Wx4
Fuld båndbredde (for og bag) 4x22 W (fuld båndbredde, ved mindre end 1% THD)
EQ Ja (13-bånds grafisk EQ)
High Pass / Low Pass-filtre: Ja 2x6,3 mm uafhængige indgange bagpå

Bass Boost: Ja
Tidsjustering: Ja

Indgang og udgang

AV-indgangs ministik (AV-IN eller skifteligt kamera)
Video fra RCA
Pre-output niveau / impedans 2,0V / 10k ohm
Bagfra kameraindgang: Ja
Linieudgange 2 Forudgående (terminal) + Sub WF (kabel)
Subwoofer-output med justerbart niveau og frekvens: Ja

GENEREL

Sikkerhedskopier hukommelse: Ja
Trådløs fjernbetjening egnet (RM-RK258 krævet)
Velegnet til rat fjernbetjening (ekstraudstyr kræves): Ja
Lærbar direkte OEM-fjernbetjening: Ja
ISO-forbindelse: Ja
Indbyggede mål 182x112x75 mm
Vægt 1,3 kg: inklusive ærme og kegle