



BLUE DYNAMIC EFB

De vigtigste fordele



Specielt udviklet til biler med "entry-level" Start-Stop funktioner



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



FORDELENE VED SILVER dynamic:



Tåler betydelig dybdeafledning

- 2 gange længere cyklusliv sammenlignet med konventionelle batterier

Få flere oplysninger på www.varta-automotive.com

BESTILLINGSINFORMATION


ETN:	565 501 065
Artikel nummer:	565 501 065 D84 2
Kort kode:	N65
Stregkode:	4016987152546
UK kode:	005EFB
Emballageenhed:	1
Antal pr. palle:	54

TEKNISKE INFORMATIONER


Spænding [V]:	12	Bundkant:	B00
Batterikapacitet [Ah]:	65	Polstilling:	0
Koldstartsstrøm [A]:	650	Poltype:	1
Længde [mm]:	232	Kabinetstørrelse:	D23
Bredde [mm]:	173	Vægt (tom):	18,4
Højde [mm]:	225		

TEGNINGER


B00



0




1



VARTA BLUE DYNAMIC BATTERI MED EFB-TEKNOLOGI (OPBYGNING)

- Konstrueret med Enhanced Flooded Battery (EFB)-teknologi
- EFB anvender særlig poly-glasulds 'lærred' til fastholdelse af yderligere, aktivt materiale
- Bedre cyklusegenskaber i forhold til traditionelle vådbatterier





Egenskaber	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
Antal batterityper	5 typer	5 typer
Primær funktion	Avanceret Start-Stop-funktion	Standard Start-Stop-funktion
Effekt ved koldstart	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Batteriteknologi	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame® / Støbt gitter	PowerFrame® / Ekspanderet gitter
OE-kvalitet	Opfylder OE-krav	Opfylder OE-krav
Cyklusholdbarhed	3x højere*	2x højere*
Mulighed for svag ladetilstand	Høj*	Middel*

* Sammenlignet med traditionelle batterier