



BLUE DYNAMIC EFB

De vigtigste fordele



Specielt udviklet til biler med "entry-level" Start-Stop funktioner



OE References: BMW, Daimler, GM-Group, Fiat Group, Ford Group, Opel, PSA/VW Group, ...



FORDELENE VED SILVER dynamic:



Tåler betydelig dybdeafledning

■ 2 gange længere cyklusliv sammenlignet med konventionelle batterier

Få flere oplysninger på www.varta-automotive.com


BESTILLINGSINFORMATION

ETN:	580 500 080
Artikel nummer:	580 500 080 D84 2
Kort kode:	N80
Stregkode:	4016987152324
UK kode:	115EFB
Emballageenhed:	1
Antal pr. palle:	42


TEKNISKE INFORMATIONER

Spænding [V]:	12	Bundkant:	B13
Batterikapacitet [Ah]:	80	Polstilling:	0
Koldstartsstrøm [A]:	800	Poltype:	1
Længde [mm]:	315	Kabinetstørrelse:	H7/LN4
Bredde [mm]:	175	Vægt (tom):	21,68
Højde [mm]:	190		

B13




0



VARTA BLUE DYNAMIC BATTERI MED EFB-TEKNOLOGI (OPBYGNING)

- Konstrueret med Enhanced Flooded Battery (EFB)-teknologi
- EFB anvender særlig poly-glasulds 'lærred' til fastholdelse af yderligere, aktivt materiale
- Bedre cyklusegenskaber i forhold til traditionelle vådbatterier





Egenskaber	<i>SILVER dynamic AGM</i>	<i>BLUE dynamic EFB</i>
Antal batterityper	5 typer	5 typer
Primær funktion	Avanceret Start-Stop-funktion	Standard Start-Stop-funktion
Effekt ved koldstart	CCA 135 %*	CCA 115 %*
Batteriteknologi	AGM – Absorbent Glass Mat	EFB – Enhanced Flooded battery
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame® / Støbt gitter	PowerFrame® / Ekspanderet gitter
OE-kvalitet	Opfylder OE-krav	Opfylder OE-krav
Cyklusholdbarhed	3x højere*	2x højere*
Mulighed for svag ladetilstand	Høj*	Middel*

* Sammenlignet med traditionelle batterier