

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | Side: 1                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                                                              | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                        | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                        | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

Overholder forordning (EU) nr, 1907/2006 med senere ændringer. - SDSGHS\_DK

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE

™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande

### 1.2 Anbefalet brug af kemikaliets og begrænsninger for anvendelse

Anvendelse af stoffet/det : Smøreolier  
kemiske produkt

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Netherlands  
  
SDS@valvoline.com

### 1.4 Nødtelefon

+1-800-825-8654 / +1-859-202-3865, eller kontakt dit lokale nødtelefonnummer på 82121212

### Produkt information

+31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale VSA-kontaktperson

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.,  
Kategori 4

H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

### 2.2 Mærkningselementer

#### Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger : H413

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger : P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P103

Læs etiketten før brug.

#### Forebyggelse:

P273

Undgå udledning til miljøet.

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | Side: 2                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                                                                     | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                        | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                        | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

#### Bortskaffelse:

P501

Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg.

## 2.3 Andre farer

### Yderligere råd

Ingen information tilgængelig.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

#### Farlige komponenter

| Kemisk betegnelse                                                   | CAS-Nr.<br>EF-Nr.<br>Registreringsnummer         | Klassificering<br>(FORORDNING<br>(EF) Nr. 1272/2008) | Koncentration<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| DI(2-ETHYLHEXYL)<br>DIMERATE                                        | 68424-40-8                                       | Aquatic Chronic4;<br>H413                            | >= 25 - < 40         |
| Phenol,<br>(dimethylamino)methyl-<br>,polyisobutylene derivs.       |                                                  | Aquatic Chronic3;<br>H412                            | >= 5 - < 10          |
| isooctadecansyre,<br>reaktionsprodukter med<br>tetraethylenpentamin | 68784-17-8<br>272-225-4<br>01-2119960832-33-xxxx | Skin Irrit.2; H315<br>Eye Irrit.2; H319              | >= 1 - < 2,5         |

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.  
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern forurennet tøj. Hvis irritation opstår, søg læge.  
Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.  
Vask forurennet tøj før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.  
Fjern kontaktlinser.

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | Side: 3                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                                                              | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                        | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                        | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

Beskyt det ubeskadigede øje.  
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.

Ved indtagelse. : Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.  
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.  
Søg læge ved vedvarende symptomer.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer : Ingen kendte eller forventede symptomer.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.  
Vandtåge  
Skum  
Kulsyre (CO<sub>2</sub>)  
Pulver

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.

Farlige forbrændingsprodukter : Carbonhydrider  
Carbonoxider  
kuldioxid og kulmonoxid  
Nitrogenoxider (NO<sub>x</sub>)

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Specifikke slukningsmetoder : Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler.

Yderligere oplysninger : Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | Side: 4                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                                                              | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                        | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                        | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

i henhold til de lokale regler.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Brug personligt beskyttelsesudstyr.  
Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.  
Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.  
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.  
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).  
Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå kontakt med huden og øjnene.  
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.  
For personlig beskyttelse se punkt 8.  
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Der må ikke spises eller drikkes under brugen. Der må ikke ryges under brugen.

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | Side: 5                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                                                              | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                        | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                        | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

## 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage.

Andre oplysninger : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

## 7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponering under eksponeringsretningslinjer (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

#### Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Ikke påkrævet ved normal brug. Bær splash-bevis beskyttelsesbriller ved materiale kunne duggede eller sprøjtet ind i øjnene.

Beskyttelse af hænder

Bemærkninger : Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.

Beskyttelse af hud og krop : Bær passende:  
uigennemtrængelig beklædning  
Sikkerhedssko  
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet.

---

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende : væske

|                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                           | Side: 6                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                                                                 | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                           | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                           | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe<br>registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

|                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Farve                                 | : Lys gul                                            |
| Lugt                                  | : Ingen data tilgængelige                            |
| Lugttærskel                           | : Ingen data tilgængelige                            |
| pH-værdi                              | : Ikke anvendelig                                    |
| flydepunkt                            | : < -33 °C                                           |
| Kogepunkt/Kogepunktsinterval          | : Ingen data tilgængelige                            |
| Flammepunkt                           | : 220 °C                                             |
| Fordampningshastighed                 | : Ingen data tilgængelige                            |
| Antændelighed (fast stof, luftart)    | : Ingen data tilgængelige                            |
| Højeste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige                            |
| Laveste eksplosionsgrænse             | : Ingen data tilgængelige                            |
| Damptryk                              | : Ingen data tilgængelige<br>Ingen data tilgængelige |
| Relativ dampvægtfylde                 | : Ingen data tilgængelige                            |
| Relativ massefylde                    | : Ingen data tilgængelige                            |
| Massefylde                            | : ca. 0,95 g/cm <sup>3</sup> . (15 °C)               |
| Opløselighed                          |                                                      |
| Vandopløselighed                      | : uopløselig                                         |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : Ingen data tilgængelige                            |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige                            |
| Termisk spaltning                     | : Ingen data tilgængelige                            |
| Viskositet                            |                                                      |
| Viskositet, dynamisk                  | : Ingen data tilgængelige                            |
| Viskositet, kinematisk                | : ca. 145 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                 |

|                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                           | Side: 7                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                                                                        | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                           | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                           | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe<br>registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

Oxiderende egenskaber : Ingen data tilgængelige

## 9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Farlig polymerisering forekommer ikke.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : for kraftig varme

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke oxidationsmidler

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : kuldioxid og kulmonoxid  
Nitrogenoxider (NOx)

---

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje : Indånding  
Hudkontakt  
Øjenkontakt  
Indtagelse

#### Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### Komponenter:

#### DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | Side: 8                   |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                                                                     | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                        | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                        | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

#### **Hudætsning/-irritation**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### **Komponenter:**

##### **DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:**

Arter: Kanin

Resultat: Irriterer ikke huden

##### **Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:**

Resultat: Irriterer ikke huden

##### **Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:**

Resultat: Irriterer huden

#### **Alvorlig øjenskade/øjenirritation**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### **Produkt:**

Bemærkninger: Dampe kan medføre irritation af øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

#### **Komponenter:**

##### **DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE:**

Arter: Kanin

Resultat: Irriterer ikke øjnene

##### **Phenol, (dimethylamino)methyl-,polyisobutylene derivs.:**

Resultat: Irriterer ikke øjnene

##### **Isooctadecanoic acid, reaction products with tetraethylenepentamine:**

Resultat: Øjenirritation

#### **Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**

Hudsensibilisering: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje: Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### **Kimcellemutagenicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### **Kræftfremkaldende egenskaber**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### **Reproduktionstoksicitet**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

#### **Enkel STOT-eksponering**

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | Side: 9                   |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                                                              | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                        | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                        | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

### Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

### Yderligere oplysninger

#### Produkt:

Bemærkninger: Ingen data tilgængelige

---

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Komponenter:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

#### Komponenter:

DI(2-ETHYLHEXYL) DIMERATE

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.  
Bionedbrydning: 40 %  
Ekspositionsvarighed: 21 d

### 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

#### Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Potentiale for bioakkumulation kan ikke bestemmes.

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ikke relevant

### 12.6 Andre negative virkninger

#### Produkt:

Yderligere økologisk : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | Side: 10                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                                                              | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                        | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                        | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

information

uprofessionel håndtering eller bortskaffelse., Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

- Produkt : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.  
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.  
Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.
- Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.  
Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.  
Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.  
Tomme beholdere må ikke genbruges.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### PUNKT 14: Transportoplysninger

#### 14.1 UN-nummer

ADR:  
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:  
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:  
INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:  
RID:

#### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR:  
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:  
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:  
INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:  
RID:

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR:  
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:  
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:  
INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:  
RID:

#### 14.4 Emballagegruppe

|                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                           | Side: 11                  |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                                                                        | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                           | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                           | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe<br>registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

**ADR:**

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:**

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:**

**INTERNATIONALT MARITIMT FARLIGT GODS:**

**RID:**

#### 14.5 Miljøfarer

**ADR:** Ikke anvendelig

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - LAST:** Ikke anvendelig

**INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION - PASSAGER:** Ikke anvendelig

**RID:** Ikke anvendelig

**:** Ikke anvendelig

#### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ikke anvendelig

#### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Skibs type: ikke anvendelig

Hazard koder: ikke anvendelig

Forurenende Kategori: ikke anvendelig

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionsspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 57) : Ikke anvendelig

Danmark. Danske liste over organiske opløsningsmidler, danske arbejdstilsyn : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, kemiske produkter og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) Nr. 850/2004 om persistente organiske : Ikke anvendelig

|                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                           | Side: 12                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                                                                 | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                           | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                           | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe<br>registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

miljøgifte

Danmark. Beskyttelse af arbejdstagere mod udsættelse : Ikke anvendelig  
for kræftfremkaldende stoffer (Arbejdstilsynet  
bekendtgørelse 906 af 8 Nov 2002, med senere  
ændringer)

Andre regulativer : Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier  
for stoffer og materialer.

**Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:**

|       |                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| TSCA  | : På TSCA fortegnelsen                                               |
| DSL   | Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL<br>liste. |
| AICS  | Ikke i overensstemmelse med listen                                   |
| ENCS  | Ikke i overensstemmelse med listen                                   |
| KECI  | Ikke i overensstemmelse med listen                                   |
| PICCS | Ikke i overensstemmelse med listen                                   |
| IECSC | Ikke i overensstemmelse med listen                                   |

**Lagerlister**

AICS (Australien), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Europæisk Union), ENCS (Japan), ISHL  
(Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), PICCS (Filippinerne), TSCA (USA)

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Ingen data tilgængelige

---

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

**Yderligere oplysninger**

Revisionsdato: 31.07.2016

**Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.**

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| H315 | Forårsager hudirritation.           |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |

|                                                                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        | Side: 13                  |
| <b>SIKKERHEDSDATABLAD</b>                                                                                              | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                        | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                        | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

#### Yderligere oplysninger

Andre oplysninger : Information samlet heri menes at være korrekt, men den garanteres ikke at være korrekt uanset om den hidrører fra firmaet eller ej. Modtagere tilrådes på forhånd at bekræfte, at informationer er aktuelle, gældende og relevante for omstændighederne. Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Valvoline afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

Liste over forkortelser og akronymer, der kunne være, men ikke nødvendigvis er anvendt i dette sikkerhedsdatablad :

ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists

BEI : Biologisk eksponeringsindeks

CAS: Chemical Abstracts Service (Division af American Chemical Society).

CMR: Kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske

Ecxx: Effektiv koncentration af xx

FG: Levnedsmiddeldkvalitet

GHS: Globalt harmoniseret system for klassificering og mærkning af kemikalier.

H-sætning: Faresætning (H-statement)

IATA: International Air Transport Association.

IATA-DGR: Forordning om farligt gods fra "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI (ICAO): Tekniske instruktioner fra "International Civil Aviation Organization"

ICxx: Inhiberende koncentration for xx af et stof

IMDG: International kode for maritimt farligt gods

ISO: International Organization for Standardization

LCxx: Dødelig koncentration for xx procent af testpopulationen

LDxx: Dødelig dosis for xx procent af testpopulationen.

logPow: oktanol-vand fordelingskoefficient

N.O.S. : Affald, der ikke er specificeret på anden vis

OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

OEL: Grænseværdier

PBT: Persistent, bioakkumulerbar og giftig

PEC: Forventet effektkoncentration

PEL: Tilladte eksponeringsgrænser

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

PPE: Personlige værnemidler

P-sætning: Forsigtighedssætning (P-statement)

STEL: Kortvarig eksponering

STOT: Specifik målorgantoksicitet

|                                                                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                           | Side: 14                  |
| SIKKERHEDSDATABLAD                                                                                                        | Revisionsdato: 31.07.2016 |
|                                                                                                                           | Trykdato: 15.01.2019      |
|                                                                                                                           | SDS nummer: 000000262093  |
| Valvoline™ VAL RACING 2T BLUE<br>™ Varemærke, Valvoline eller deres datterselskabe<br>registreret i flere lande<br>867952 | Udgave: 1.1               |

TLV: Tærskelværdi

TWA: Tidsvægtet gennemsnit

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende

WEL: Grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering

ABM: Fareklasse for vand for Holland

ADNR: Reglementet for transport af farlige stoffer på Rhinen

ADR: Konvention om international transport af farligt gods ad vej.

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

CSA: Kemikaliesikkerhedsvurdering

CSR: Kemikaliesikkerhedsrapport

DNEL: Afledt nul-effektniveau.

EINECS: Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.

ELINCS: Europæisk liste over anmeldte kemiske stoffer

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

RID: Forordning om international transport af farligt gods med jernbane

R-sætning: Risikosætning

S-sætning: Sikkerhedssætning

WGK: Tysk Fareklasse for vand